

EOC8H31Z
LOC8H31X



SK Parná rúra

Návod na používanie

Využite váš spotrebič na maximum



Pre rýchly prístup k príručkám, návodom,
podpore a foto registrácii navštívte
electrolux.com/register

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	4
3. INŠTALÁCIA.....	7
4. POPIS VÝROBKU.....	9
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	9
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	11
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	12
8. ČASOVÉ FUNKCIE.....	20
9. AUTOMATICKÉ PROGRAMY.....	21
10. POUŽIVANIE PRÍSLUŠENSTVA.....	21
11. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....	26
12. TIPY A RADY.....	28
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	44
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	49
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	50

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

www.electrolux.com/webselfservice



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

www.registerelectrolux.com



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebny materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Ked' budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie a tipy

Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ▲ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnúť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokial nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti sa môžu počas používania zahriat.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifikovaná osoba.
- VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.

- Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
- Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- **VAROVANIE:** Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do zabudovanej štruktúry.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabat' povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento spotrebič.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



VAROVANIE!

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je tăžký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.

- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Spotrebič je vybavený elektrickým chladiacim systémom. Musí sa používať s napájaním z elektrickej siete.

Minimálna výška linky (linka pod minimálnou výškou pracovnej plochy)	590 (600) mm
--	--------------

Šírka linky	560 mm
-------------	--------

Hĺbka linky	550 (550) mm
Výška prednej časti spotrebiča	594 mm
Výška zadnej časti spotrebiča	576 mm
Šírka prednej časti spotrebiča	595 mm
Šírka zadnej časti spotrebiča	559 mm
Hĺbka spotrebiča	569 mm
Zabudovaná hĺbka spotrebiča	548 mm
Hĺbka s otvorenými dvierkami	1022 mm
Minimálna veľkosť vetracieho otvoru. Otvor položený na spodnej zadnej strane	560x20 mm
Dĺžka hlavného napájacieho kábla. Kábel sa nachádza v pravom rohu zadnej strany	1500 mm
Montážne skrutky	4x25 mm

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätiom zdroja napájania.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak

prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.

- Nedovolte, aby sa napájacie elektrické káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätiom a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
- Siet'ovú zástrčku pripojte do siet'ovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k siet'ovej zástrčke.
- Ak je siet'ová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej siet'ovú zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte tahaním za napájací kábel. Vždy t'ahajte za siet'ovú zástrčku.
- Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.
- Elektrická siet' v domácnosti musí mať odpájacie zariadenia, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých polochoch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
- Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a káblom.

Typy kálov použiteľných na inštaláciu alebo výmenu pre Európu:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Prierez kábla určite podľa celkového príkonu uvedeného na typovom štítku. Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v tabuľke:

Celkový príkon (W)	Prierez kábla (mm ²)
maximálne 1 380	3 x 0.75
maximálne 2 300	3 x 1

Celkový príkon (W)	Prierez kábla (mm ²)
maximálne 3 680	3 x 1.5

Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel) musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový kábel (modrý a hnédý kábel).

2.3 Používanie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Po každom použití spotrebič vypnite.
- Ked' je spotrebič v činnosti, pri otváraní dverok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
- Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dverka netlačte.
- Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.
- Dverka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
- Pri otváraní dverok sa do kontaktu so spotrebičom nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
- Horlavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horlavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:

- nádoby na pečenie ani iné predmety nekladte priamo na dno spotrebiča,
- priamo na dno dutiny spotrebiča nedávajte alobal,
- do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
- po ukončení prípravy pokrmu v spotrebiči nenechávajte vlhký riad ani potraviny,
- pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.
- Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.
- Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlbocký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvurny, ktoré môžu byť trvalé.
- Tento spotrebič je určený iba na varenie. Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.
- Rúru používajte vždy so zatvorenými dvierkami.
- Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový panel (napr. dvere) zabezpečte, aby dvere neboli počas prevádzky spotrebiča nikdy zatvorené. Za zatvoreným nábytkovým panelom sa môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu spôsobiť následné poškodenie spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo podlahy. Nábytkový panel nezavárajte, kým spotrebič po použití úplne nevychladne.

2.4 Starostlivosť a čistenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje riziko, že sklenené panely môžu prasknúť.
- Ak sú sklenené panely dverok poškodené, bezodkladne ich nechajte vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Pri vyberaní dverok zo spotrebiča postupujte opatrne. Dverka sú ľahké!

- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na jeho obale.
- Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.

2.5 Parné pečenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo popálenín a poškodenia spotrebiča.

- Uvoľnená para môže spôsobiť popáleniny:
 - Počas parného pečenia neotvárajte dverka spotrebiča.
 - Po parnom pečení otvárajte dverka spotrebiča opatrne.

2.6 Vnútorné osvetlenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

3. INŠTALÁCIA



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
- Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.
- Používajte žiarovky s rovnakými technickými parametrami .

2.7 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

2.8 Likvidácia




VAROVANIE!


Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Prívodný elektrický kábel odærete blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dverok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domáčich zvierat v spotrebiči.

3.1 Zabudovanie




3.2 Upevnenie rúry k linke



4. POPIS VÝROBKU

4.1 Celkový prehľad



- 1 Ovládací panel
- 2 Elektronický programátor
- 3 Zásuvka na vodu
- 4 Zásuvka teplotnej sondy
- 5 Ohrevný článok
- 6 Osvetlenie
- 7 Ventilátor
- 8 Priehlbina dutiny – Nádoba na čistenie vodou
- 9 Zasúvacia lišta, vyberateľná
- 10 Odtoková rúrka
- 11 Ventil na vypustenie vody
- 12 Úrovne v rúre
- 13 Prívod pary


4.2 Príslušenstvo

- **Drôtený rošt**
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečenie pokrmov.
- **Plech na pečenie**
Na koláče a sušienky.
- **Hlboký pekáč**
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.

- **Teplotná sonda**
Na meranie, do akéj miery je pokrm upečený.
- **Teleskopické lišty**
Pre rošty a plechy.

5. OVLÁDACÍ PANEL


5.1 Elektronický programátor



Rúra sa ovláda senzorovými tlačidlami.

Senzo-rové tlačidlo	Funkcia	Poznámka
1	ZAP/VYP	Na zapnutie a vypnutie rúry.
2	Funkcie ohrevu alebo Sprievodca Pečením	Jedným stlačením senzorového tlačidla zvolíte funkciu ohrevu alebo ponuku: Sprievodca Pečením. Ďalším stlačením senzorového tlačidla prepnete medzi ponukami: Funkcie ohrevu, Sprievodca Pečením. Osvetlenie zapnete alebo vypnete stlačením senzorového tlačidla na 3 sekundy.
3	Späť	Návrat o jednu úroveň v ponuke. Ak chcete zoobraziť hlavnú ponuku, dotknite sa tlačidla na 3 sekundy.
4	Nastavenie teploty/ Rýchle zohrievanie	Nastavenie teploty alebo zobrazenie aktuálnej teploty v rúre. Stlačením tlačidla na 3 sekundy zapnete alebo vypnete funkciu: Rýchle zohrievanie.
5	Oblúbené	Ukladanie a prístup k oblúbeným programom.
6 -	Displej	Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
7	Hore	Pohyb nahor v ponuke.
8	Dolný	Pohyb nadol v ponuke.
9	Časové a doplnkové funkcie	Nastavenie rôznych funkcií. Keď je zapnutá funkcia ohrevu, stlačte senzorové tlačidlo a nastavte časovač alebo funkcie: Blok. ovládania, Oblúbené, Ohrev a uchovanie teploty, Nastaviť a íst'. Môžete zmeniť aj nastavenie teplotnej sondy.
10	Časomer	Ak chcete nastaviť funkciu: Časomer.
11	OK	Potvrdenie výberu alebo nastavenia.

5.2 Displej



- A. Funkcia ohrevu
- B. Presný čas
- C. Ukazovateľ ohrevu
- D. Teplota
- E. Čas trvania alebo skončenia funkcie

Iné ukazovatele na displeji:

Symbol	Funkcia
🔔	Časomer Je zapnutá táto funkcia.
⌚	Presný čas Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
➡	Trvanie Na displeji sa zobrazí potrebný čas pečenia.
→	Koniec Na displeji sa zobrazí čas skončenia pečenia.
🌡	Teplota Na displeji sa zobrazí teplota.
⌚	Časové Údaje Na displeji sa zobrazuje, ako dlho je spustená funkcia ohrevu. Ak chcete vynulovať čas, stlačte súčasne ▼ a ▲.
⌚	Výpočet Rúra vypočíta čas pečenia.
█	Ukazovateľ ohrevu Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
██████	Rýchle zohrievanie Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu zohrievania rúry.
⚖	Hmotnostný program Na displeji sa zobrazuje, že je aktivný automatický program so zadávaním hmotnosti alebo že je možné zmeniť hmotnosť.
⌚	Ohrev a uchovanie teploty Funkcia je zapnutá.

6. PRED PRVÝM POUŽITÍM



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

6.1 Prvé čistenie

Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty a príslušenstvo.

Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.

Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo vyčistite.

Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na ich pôvodné miesto.

6.2 Prvé zapojenie

Po zapojení rúry do elektrickej siete alebo po prerušení napájania je potrebné nastaviť jazyk, kontrast displeja, jas displeja a denný čas.

1. Stlačením \wedge alebo \vee nastavte požadovanú hodnotu.
2. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.

6.3 Predhriatie

Pred prvým použitím rúry vyberte všetko príslušenstvo a rúru predhrejte.

1. Nastavte funkciu: Tradičné pečenie a maximálnu teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu hodinu.
3. Nastavte funkciu: Teplovzdušné pečenie (Fan) a maximálnu teplotu.
4. Rúru nechajte spustenú 15 minút. Rúra môže počas predohrevu produkovať zápach a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v miestnosti.

7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

7.1 Navigácia v ponukách

1. Zapnite rúru.
2. Stlačením tlačidla \vee alebo \wedge vyberte možnosť ponuky.
3. Ak chcete prejsť do podponuky alebo potvrdiť nastavenie, stlačte tlačidlo OK.



Kedykoľvek sa môžete vrátiť do hlavnej ponuky pomocou tlačidla \leftarrow .

7.2 Prehľad ponúk

Hlavná ponuka

Symbol/Položka ponuky	Použitie
	Obsahuje zoznam funkcií ohrevu.
	Obsahuje zoznam automatických programov.
	Obsahuje zoznam obľúbených programov pečenia vytvorených používateľom.

Symbol/Položka ponuky	Použitie
	Používa sa na nastavenie konfigurácie spotrebiča.
	Obsahuje zoznam doplnkových funkcií ohrevu.
	Obsahuje odporúčané nastavenia pre mnoho pokrmov. Zvolte pokrm a začnite proces pečenia. Údaje o teplote a čase sú iba orientačné v záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku a môžete ich upraviť. Skutočné hodnoty závisia od konkrétneho receptu a množstva a kvality použitých prísad.

Podponuka pre: Základné nastavenie

Symbol/Položka ponuky	Popis
	Nastaviť denný čas

Symbol/Položka ponuky	Popis
Časové údaje	Ak je funkcia ZAPNUTÁ, na displeji sa zobrazuje aktuálny čas, aj keď je spoľahlivo vypnutý.
°C>>	Ak je funkcia ZAPNUTÁ, skracuje čas zahrievania rúry.
Nastavíť a ísť	Na nastavenie funkcie a jej neskoršie aktivovanie stlačte ktorýkoľvek symbol na ovládacom paneli.
Ohrev a uchovanie teploty	Po skončení cyklu pečenia uchová prípravené jedlo teplé po dobu 30 minút.
Predĺženie doby pečenia	Zapína a vypína funkciu predĺženia pečenia.
Kontrast displeja	Upravuje kontrast displeja po stupňoch.
Jas displeja	Upravuje jas displeja po stupňoch.
Jazyk	Nastavuje jazyk displeja.
Hlasitosť zvuk. signalizácie	Upravuje hlasitosť tónov tlačidiel a zvukovej signalizácie po stupňoch.
Tóny tlačidiel	Zapína a vypína tóny dotykových tlačidiel. Tón dotykového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
Alarm/Výstražný tón	Zapína a vypína výstražnú zvukovú signálizáciu.
Režim DEMO	Aktivačný/deaktivačný kód: 2468.

Symbol/Položka ponuky	Popis
Servis	Zobrazenie verzie softvéru a konfigurácie.
Pôvodné nastavenie	Obnovuje všetky pôvodné nastavenia.

7.3 Funkcie ohrevu

Funkcia ohrevu	Použitie
Teplovzdušné pečenie	Ak chcete piecť až na 3 úrovniach a sušiť potraviny. Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu ako pre funkciu: Tradičné pečenie.
Vlhkosť Nízká	Na pečenie chleba, pečenie veľkých kusov mäsa alebo na rozmrzovanie chladených a mrazených jedál.
Pizza	Na pečenie pokrmu na jednej úrovni, pri ktorom chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrunkavú kôrku naspodku. Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu ako pre funkciu: Tradičné pečenie.
Tradičné pečenie / Čistenie vodou	Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“ pre viac informácií o: Čistenie vodou.

Funkcia ohrevu	Použitie	Funkcia ohrevu	Použitie
	Na prípravu chrumkavých polotvarov (napr. zemiakových hranolčekov, amerických zemiakov alebo jarných závitkov).		Táto funkcia je určená na úsporu energie počas pečenia. Pokyny ohľadne pečenia nájdete v kapitole „Rady a tipy“. Pečenie s využitím vlhkosti. Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby bola zabezpečená prevádzka s najvyššou možnou energetickou účinnosťou. Keď použijete túto funkciu, teplota v dutine sa môže lísiť od nastavenej teploty. Používa sa zvyškové teplo. Výkon ohrevu sa môže znížiť. Všeobecné odporúčania na úsporu energie nájdete v kapitole „Energetická účinnosť“, Úspora energie.
	Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.		Táto funkcia zodpovedá deklarovanej energetickej triede spotrebiča podľa normy EN 60350-1. Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa po 30 sekundách automaticky vypne.
	Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kostami na jednej úrovni. Na gratinovanie a zapekanie.		
	Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie.		
	Regenerácia		Opäťovné zohrievanie jedla parou zabraňuje vyschnutiu povrchu. Teplo sa distribuuje jemne a rovnomerne, čo umožňuje obnoviť chut' a arómu jedla, ako keby bolo práve pripravené. Túto funkciu môžete používať na priame zohrievanie jedla na tanieri. Naraz môžete zohrievať viac tanierov na rôznych úrovniach rúry.

7.4 Špeciálne

Funkcia ohrevu	Použitie
	Na udržiavanie teploty pokrmov.
	Uchovať teplé
	Na predhratie tanierov pred podávaním jedla.
	Na zaváranie zeleniny (napr. nakladanej miešanej zeleniny).
	Na sušenie nakrájaného ovocia, zeleniny a húb.
	Na urýchlenie vykysnutia kysnutého cesta. Zabraňuje vysušeniu povrchu cesta a zachováva cesto pružné.
	Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného mäsa.
	Táto funkcia sa používa na prípravu chleba a chlebového pečiva a z hladiska chrumkavosti, farby a lesku kôrky dosahuje veľmi dobré výsledky ako od profesionálov.
	Na rozmrazenie potravín (zeleniny a ovocia). Čas rozmrzovania závisí od množstva a veľkosti mrazených potravín.
	Na prípravu jedál, ako sú lasagne či zapekané zemiaky. Na gratinovanie a zapekanie.

7.5 Sprievodca Pečením

Kategória pokrmu: Ryby/Morské Plody

Pokrm	
Ryby	Pečená ryba
	Rybie prsty
	Rybie filé, zmrazené
	Celá malá ryba, grilovaná
	Celá ryba, grilovaná
	Celá ryba, grilovaná
Losos vcelku	-

Kategória pokrmu: Hydina

Pokrm	
Hydina bez kostí	-
	Kuracie krídla, čerstvé
	Kuracie krídla, mrazené
Kurča	Kuracie stehná, čerstvá
	Kuracie stehná, mrazené
	Kurča, 2 polovice

Kategória pokrmu: mäso

Pokrm	
Hovädzie	Dusené mäso
	Fašírka

Pokrm	Pokrm
Rozbif	Neprepečený
	Neprepečený 
	Stredne prepečený
	Stredne prepečený 
	Prepečené
	Prepečené 
	Neprepečený 
	Stredne prepečený 
	Prepečené 
	Rebierka
Hovädzie po škandinávsky	Brav. koleno, predvarené
	Pečené bravčové
	Bravčové zadné
	Krkovička
Bravčové	Bravčové pliecko
	Teľacie koleno
	Hovädzia roštenka
Telacie	Pečená teľacia 
	Jahňacie stehno
	Jahňací chrbát
	Jahňacia roštenka, stredne prepečená
Jahňacie	Zajac
	• Zajačie stehno
	• Zajačí chrbát
	Srnčie/jelenie
	• Srnčie stehno
	• Srnčí/jelení chrbát
	Pečená zverina 
	Zadné zo zveriny 
	Kategória pokrmu: Pečené jedlá
	Pokrm
Kategória pokrmu: Pizza/Slaný koláč	Lasagne/Cannelloni, zmraz.
	Gratinovaná zelenina
	Sladké jedlá
Pizza	Kategória pokrmu: Pizza/Slaný koláč
	Pokrm
	Pizza, tenká
	Pizza, extra obloženie
	Pizza, mrazená
	Americká pizza, mrazená
	Pizza, chladená
	Malé pizze, mrazené
	Zapekané bagety
	Alsaský slaný koláč
Slatiny	Švajčiarsky koláč, pikantný
	Slaný lotrinský koláč
	Slaný koláč
	-

Kategória pokrmu: Koláč/Sušienky

Pokrm	
Bábovka	-
Jablkový koláč, obložený	-
Piškótový koláč	-
Jablkový koláč	-
Tvarohový Koláč, forma	-
Brioška	-
Koláč Madeira	-
Torta	-
Švajčiarsky koláč, sladký	-
Mandľový koláč	-
Muffiny	-
Jemné pečivo	-
Prúžky pečiva	-
Koláče so šľahačkou	-
Drobné pečivo z lístkového cesta	-
Veterníky	-
Mandľové sušienky	-
Sušienky z krehkého cesta	-
Vianočná štôla	-
Jablkový závin, zmrazený	-
Koláč na plechu	Piškótové cesto Kysnuté cesto
Tvarohový koláč, plech	-
Brownies - čok. sušienky	-
Piškótová roláda	-

Pokrm	
Kysnutý koláč	-
Koláče s mrveničkou	-
Cukrový koláč	-
Korpus z cesta	Krehký korpus Piškótový korpus
Ovocné koláče	Krehký ovocný koláč Piškótový koláč s ovocím
	Kysnuté cesto

Kategória pokrmu: Chlieb/Pečivo

Pokrm	
Pečivo	Pečivo, mrazené
Ciabatta	-
Chlieb	Veniec z kysnutého cesta Vianočka Nízky chlieb

Kategória pokrmu: Prílohy

Pokrm	
Hranolky, tenké	-
Hranolky, hrubé	-
Hranolčeky, mrazené	-
Americké zemiaky, - krokety	-
Americké zemiaky	-
Opečené zemiakové pyré	-



Ked' je potrebné zmeniť hmotnosť alebo vnútornú teplotu pokrmu, pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ nastavte nové hodnoty.

7.6 Nastavenie funkcie ohrevu

1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Funkcie ohrevu.
3. Potvrdte stlačením tlačidla OK.
4. Vyberte funkciu ohrevu.
5. Potvrdte stlačením tlačidla OK.
6. Nastavte teplotu.
7. Potvrdte stlačením tlačidla OK.

7.7 Nastavenie parnej funkcie

Kryt zásuvky na vodu sa nachádza v ovládacom paneli.



VAROVANIE!

Použite iba studenú vodu z vodovodu. Nepoužívajte filtrovanú (demineralizovanú) ani destilovanú vodu. Nepoužívajte iné kvapaliny. Do zásuvky na vodu nelejte horláve kvapaliny ani kvapaliny s obsahom alkoholu.

1. Zatlačením na kryt otvorte zásuvku na vodu.
2. Do zásuvky na vodu nalejte 900 ml vody.
Zásoba vody vystačí asi na 55-60 minút.
3. Zásuvku na vodu zasuňte do jej pôvodnej polohy.
4. Zapnite rúru.
5. Nastavte funkciu ohrevu v pare a teplotu.
6. V prípade potreby nastavte funkciu: Trvanie alebo: Koniec .



Ak je výrobník pary prázdný, zaznie zvukový signál.

Zvukový signál zaznie po uplynutí času pečenia.

7. Vypnite rúru.
8. Po dokončení pečenia parou vyprázdnite nádržku na vodu. Pozrite si funkciu čistenia: Vyliatie nádržky.



UPOZORNENIE!

Rúra je horúca. Hrozí riziko popálenia. Keď vyprázdnujete nádržku na vodu, budťe opatrní.

9. Po pečení s parou môže skondenzovať para na dne dutiny rúry. Vždy vysušte dno dutiny, keď rúra vychladne.

Dvierka na rúre nechajte otvorené, aby úplne vyschla.



VAROVANIE!

Po každom použití funkcie pečenia s parou počkajte minimálne 60 minút, aby ste zabránili úniku horúcej vody z výpustného ventilu na vodu.

7.8 Ukazovateľ prázdznej nádržky

Displej zobrazuje: Doplňte vodu a zaznie zvukový signál, ak je nádržka prázdna a treba doliať vodu.

Bližšie informácie nájdete v kapitole „Každodenné používanie“, Nastavenie parnej funkcie.

7.9 Ukazovateľ plnej nádržky

Keď displej zobrazuje: Polna posoda za vodo, môžete použiť parné pečenie.

Keď je nádržka plná, zaznie zvukový signál.



Ak do nádržky nalejete príliš veľa vody, bezpečnostným kanálikom vytečie nadbytočná voda na dno rúry. Vodu poutierajte špongiou alebo handrou.

7.10 Vyprázdenie nádržky na vodu




UPOZORNENIE!

Pred vyprázdením nádržky na vodu musí byť rúra chladná.

Nádržku na vodu vyprázdnite po každom pečení s parou.

1. Pripravte si odtokovú rúrku (C), ktorá sa nachádza v rovnakom balení ako používateľská príručka. Prípojku (B)

nasad'te na jeden koniec odtokovej rúrky.



2. Druhý koniec odtokovej rúrky (C) vložte do nádoby. Umiestnite ho nižšie ako výpustný ventil (A).
3. Otvorte dvierka rúry a zasuňte prípojku (B) do výpustného ventilu (A).
4. Pri vypúšťaní nádržky na vodu opakovane stláčajte prípojku.



V nádržke môže byť určité množstvo vody, keď sa na displeji zobrazuje hlásenie: Doplňte vodu. Počkajte, kým voda neprestane tiecť z ventilu na vypustenie vody.

5. Keď prestane voda tiecť, odpojte prípojku od ventilu.



Na opäťovné naplnenie nádržky na vodu nepoužívajte vypustenú vodu.

7.11 Ukazovateľ ohrevu

Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa pásik na displeji. Tento pásič znázorňuje, že teplota sa zvyšuje. Po dosiahnutí teploty 3-krát zaznie zvukový signál a pásič zabliká a následne zmizne.

7.12 Rýchle zohrievanie

Táto funkcia skracuje čas zohrievania rúry.



Počas funkcie rýchleho ohrevu nesmie byť v rúre jedlo.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, podržte tlačidlo 3 sekundy. Ukazovateľ ohrevu sa mení.

Táto funkcia nie je k dispozícii pre niektoré funkcie rúry.

7.13 Zvyškové teplo

Keď rúru vypnete, na displeji sa zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na udržanie teploty jedla.

8. ČASOVÉ FUNKCIE

8.1 Tabuľka s časovými funkciami

Časová funkcia	Použitie
⌚ Časomer	Na nastavenie odpočítavania (max. 2 hodiny 30 minút). Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Funkciu zapnite tlačidlom ⌚. Stlačením ▲ alebo ▼ môžete nastaviť čas v minútach a stlačením OK funkciu spustíte.
→ Trvanie	Na nastavenie ako dlho má byť zapnutá rúra (max. 23 hodín 59 minút).
→ Koniec	Nastavenie času vypnutia pre funkciu ohrevu (max. 23 h 59 min.).

Ak nastavíte čas pre časovú funkciu, odpočítavanie začne po 5 sekundách.



Ak použijete funkcie hodín: Trvanie, Koniec, rúra vypne ohrevacie články po uplynutí 90 % nastaveného času. Rúra bude pomocou zvyškového tepla pokračovať v pečení, kým neuplynie doba pečenia (3 až 20 minút).

8.2 Nastavenie časových funkcií



Skôr ako použijete funkcie: Trvanie, Koniec, musíte najprv nastaviť funkciu ohrevu a teplotu. Rúra sa vypne automaticky. Môžete použiť funkcie: funkcie Trvanie a Koniec môžete používať súčasne, ak chcete, aby sa rúra v neskoršom čase automaticky zapla a vyplala. Funkcie: Trvanie a Koniec nefungujú, ak použijete teplotnú sondu.

1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte ⌂, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná časová funkcia a príslušný symbol.
3. Po stlačení ▲ alebo ▼ môžete nastaviť požadovaný čas.
4. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
Keď čas uplynie, zaznie zvukový signál. Rúra sa vypne. Na displeji sa zobrází hlásenie.
5. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného symbolu.

8.3 Ohrev a uchovanie teploty

Podmienky pre funkciu:

- Nastavená teplota je vyššia ako 80 °C.
- Funkcia: Trvanie je nastavená.

Funkcia: Ohrev a uchovanie teploty uchová pripravené jedlo teplé pri 80 °C počas 30 minút. Zapína sa po skončení pečenia.

Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v ponuke: Základné nastavenie.

1. Zapnite rúru.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4. Opakovane stláčajte ⌂, kým sa na displeji nezobrazí: Ohrev a uchovanie teploty.

5. Potvrdte stlačením tlačidla OK. Keď funkcia skončí, zaznie zvukový signál.

8.4 Predĺženie doby pečenia

Funkcia: Predĺženie doby pečenia umožní pokračovať v ohrevnej funkcií aj po skončení funkcie Trvanie.



Platí to pre všetky funkcie ohrevu s Trvanie alebo Hmotnostný program. Funkciu nemožno použiť pri funkciách ohrevu s teplotnou sondou.

1. Keď uplynie čas pečenia, zaznie zvukový signál. Stlačte ľubovoľný symbol.

Na displeji sa zobrazí hlásenie.

2. Funkciu zapnete stlačením tlačidla alebo zrušite stlačením tlačidla .
3. Nastavte dĺžku trvania funkcie.
4. Stlačte tlačidlo OK.

9. AUTOMATICKÉ PROGRAMY



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

9.1 Recepty s Receptovým programom

Táto rúra ponúka automatické receptové programy. Nastavenia pre recepty nie je možné meniť.

1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Recepty. Stlačením OK potvrďte.
3. Zvoľte kategóriu a pokrm. Nastavenie potyrdte stlačením tlačidla OK.
4. Zvoľte recept. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.

9.2 Sprievodca Pečením s Hmotnostný program

Táto funkcia automaticky vypočíta dobu pečenia. Ak ju chcete použiť, je potrebné zadať hmotnosť pokrmu.

1. Zapnite rúru.
 2. Zvoľte ponuku: Sprievodca Pečením. Stlačte tlačidlo OK.
 3. Vyberte pokrm s funkciou: Hmotnostný program. Stlačte tlačidlo OK.
 4. Pri nastavovaní hmotnosti jedla stlačte tlačidlo alebo . Stlačte tlačidlo OK.
- Spustí sa automatický program.
5. Hmotnosť môžete kedykoľvek zmeniť. Ak chcete zmeniť hmotnosť, stlačte tlačidlo alebo .
 6. Keď čas uplynie, zaznie zvukový signál. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného symbolu.

10. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

10.1 Teplotná sonda

Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a vnútornú teplotu.

Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri mäsa. Keď mäso dosiahne nastavenú teplotu, rúra sa vypne.




UPOZORNENIE!

Používajte iba dodanú teplotnú sondu alebo príslušné náhradné diely.



Počas pečenia musí teplotná sonda zostať zasunutá v mäse a zapojená v zásuvke na teplotnú sondu.

1. Špičku teplotnej sondy zapichnite do stredu mäsa.
2. Konektor teplotnej sondy zapojte do zásuvky vo vrchnej časti dutiny rúry.



3. Zapnite rúru.

Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej sondy.

4. Tlačidlo \wedge alebo \vee stlačte do 5 sekúnd a nastavte vnútornú teplotu.
 5. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade potreby zmeňte teplotu rúry.
- Rúra vypočítá približný čas skončenia pečenia. Čas skončenia sa líši v závislosti od množstva pokrmu, nastavených teplôt rúry (minimálne 120 °C) a prevádzkových režimov. Rúra vypočíta čas skončenia približne do 30 minút.
6. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri mäsa, stlačte tlačidlo \mathcal{P} .

Keď mäso dosiahne nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál. Rúra sa vypne automaticky.

7. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného symbolu.
8. Konektor teplotnej sondy vytiahnite zo zásuvky a mäso vyberte z rúry.
9. Stlačením tlačidla ① vypnite rúru.




VAROVANIE!

Teplotná sonda je horúca. Hrozí riziko popálenia. Pri vyberaní špičky sondy a odpájaní konektora sondy dávajte pozor.

10.2 Vkladanie príslušenstva


Drôtený rošt:

Rošt zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích lišť a uistite sa, že nožičky smerujú nadol.




Plech na pečenie/hlboký pekáč:

Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.



Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie alebo hlbokým pekáčom:

Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt na vodiacich lištach.



i Malé zarážky na vrchu zvyšujú bezpečnosť. Tieto zarážky zároveň zabranujú prevrhnutiu. Vysoký okraj okolo roštu zabraňuje zošmyknutiu kuchynského riadu z roštu.

10.3 Teleskopické lišty

i Pokyny na inštaláciu teleskopických lišti si odložte na budúce použitie.


Pomocou teleskopických lišti môžete ľahšie zasúvať a vyberať rošty.




UPOZORNENIE!

Teleskopické lišty neumývajte v umývačke riadu. Teleskopické lišty nemažte.

1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú lištu.



2. Drôtený rošt položte na teleskopické lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.



Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte teleskopické lišty úplne do rúry.

10.4 Príslušenstvo na pečenie parou




Príslušenstvo na pečenie parou nie je súčasťou dodávky rúry. Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny predajca.


Dietetický pekáč na pečenie parou

Pekáč sa skladá zo sklenej nádoby, veka s otvorom na vstrekovaciu trubicu (C) a ocelového roštu, ktorý je potrebné položiť na dno pekáča.


Sklenená nádoba (A)



Veko (B)




Dýza a vstrekovacia trubica




„C“ označuje vstrekovaciu trubicu na pečenie parou, „D“ označuje dýzu určenú na priame pečenie parou.


Vstrekovacia trubica (C)




Dýza na priame pečenie parou (D)




Oceľový rošt (E)




- Horúci pekáč nekladte na studené ani vlhké povrhy.




- Do horúceho pekáča nelejte studené tekutiny.



- Pekáč nepoužívajte na horúcom varnom povrchu.




- Na čistenie pekáča nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, škrabky ani prásinky.




10.5 Pečenie parou v dietetickom pekáči

Jedlo položte na oceľový rošt v pekáči a zakryte ho vekom.

- Vstrekovaciu trubicu zasuňte do špeciálneho otvoru vo veku dietetického pekáča.



- Pekáč vložte do rúry na druhú úroveň odspodu.
- Druhý koniec vstrekovacej trubice pripojte k prívodu pary.



Dbajte na to, aby ste nepritlačili vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica nesmie dotýkať ohrevného článku v hornej časti rúry.

- Nastavte rúru na funkciu pečenia parou.

10.6 Priame pečenie parou

Pokrm položte na oceľový rošt vo vnútri pekáča. Pridajte trochu vody.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte veko pekáča.




VAROVANIE!

Budete opatrní pri používaní dýzy, keď je rúra zapnutá. Keď je rúra horúca, pri manipulácii s dýzou vždy používajte rukavice. Keď nepoužívate parnú funkciu, vždy vyberte dýzu z rúry.




Vstrekovacia trubica je špeciálne vyrobená na prípravu jedál a neobsahuje nebezpečné materiály.

- Dýzu (D) pripojte k vstrekovacej trubici (C). Druhý koniec pripojte k prívodu pary.



- Umiestnite pekáč na prvú alebo druhú úroveň odspodu. Dbajte na to, aby ste nepritlačili vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica nesmie dotýkať ohrevného článku v hornej časti rúry.
- Nastavte rúru na funkciu pečenia parou. Keď pečiete napríklad kurča, kačku, morku, kozľaciu alebo veľkú rybu, vložte dýzu (D) priamo do dutej časti v mäse. Dbajte na to, aby sa otvory neupchali.



Viac informácií o pečení parou nájdete v tabuľkách pre pečenie parou v kapitole „Tipy a rady“.

11. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

11.1 Oblúbené

Svoje obľúbené nastavenia, ako sú trvanie, teplota alebo funkcia ohrevu, si môžete uložiť. Nastavenia budú dostupné v ponuke: Oblúbené. Do pamäte môžete uložiť 20 programov.

Uloženie programu

1. Zapnite rúru.
 2. Nastavte funkciu ohrevu alebo automatický program.
 3. Opakovane stláčajte kym sa na displeji nezobrazí: ULOŽIŤ.
 4. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.
- Na displeji sa zobrazí prvá voľná pozícia v pamäti.
5. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.
 6. Zadajte názov programu.
Prvé písmeno bliká.
 7. Stlačte alebo , aby ste mohli zmeniť písmeno.
 8. Stlačte tlačidlo OK.
- Ďalšie písmeno začne blikáť.
9. V prípade potreby zopakujte krok č. 7.
 10. Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo OK.

Pozíciu v pamäti môžete prepísat'. Keď sa na displeji zobrazí prvá voľná pozícia v pamäti, stlačte alebo , a potom stlačte tlačidlo OK, ak chcete prepísat' aktuálny program.

Môžete zmeniť názov programu v ponuke: Zmeniť názov programu.

Zapnutie programu

1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Oblúbené.
3. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.
4. Zvoľte názov svojho obľúbeného programu.
5. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.

Stlačením tlačidla prejdite priamo do ponuky: Oblúbené.

11.2 Používanie detskej poistky

Keď je zapnutá detská poistka, nie je možné náhodné spustenie rúry.

1. Stlačením tlačidla zapnite displej.
2. Stlačte zároveň a , až kym sa na displeji nezobrazí hlásenie .
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky, zopakujte krok 2.

11.3 Blok. ovládania

Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene funkcie ohrevu. Môžete ju zapnúť iba pri zapnutej rúre.

1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo iné nastavenie.
3. Opakovane stláčajte , kym sa na displeji nezobrazí: Blok. ovládania.
4. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.

Funkciu vypnete stlačením . Na displeji sa zobrazí hlásenie. Výber potvrdte stlačením tlačidla , a potom tlačidla **OK** na potvrdenie.

-  Ked' rúru vypnete, vypne sa aj funkcia.

11.4 Nastaviť a íšť

Funkcia vám umožňuje nastaviť funkciu (alebo program) ohrevu a neskôr ju použiť jedným dotykom ľubovoľného symbolu.

1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na displeji nezobrazí: Trvanie.
4. Nastavte čas.
5. Opakovane stláčajte , kým sa na displeji nezobrazí: Nastaviť a íšť.
6. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Ak chcete funkciu spustiť, stlačte symbol (okrem ): Nastaviť a íšť. Zapne sa nastavená funkcia ohrevu.

Ked' skončí funkcia ohrevu, zaznie zvukový signál.



- Blok. ovládania sa zapne, ked' je zapnutá funkcia ohrevu.
- Ponuka: Základné nastavenie vám umožňuje funkciu: Nastaviť a íšť zapnúť a vypnúť.

11.5 Automatické vypínanie

Ak je zapnutá funkcia ohrevu a nastavenie nezmeníte, rúra sa z bezpečnostných dôvodov po určitom čase vypne.

 (°C)	 (h)
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 – maximum	3

Funkcia automatického vypnutia nebude fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie rúry, Teplotná sonda, Trvanie, Koniec.

11.6 Jas displeja

Existujú dva režimy jasu displeja:

- Nočný jas – ak je rúra vypnutá, jas displeja je nižší v čase 22:00 až 06:00.
- Denný jas:
 - ked' je rúra zapnutá.
 - ak sa dotknete symbolu počas funkcie nočného jasu (s výnimkou ZAP / VYP), displej sa na 10 sekúnd prepne späť do denného jasu,
 - ak je rúra vypnutá a nastavíte funkciu: Časomer. Po skončení funkcie sa displej vráti späť do režimu nočného jasu.

11.7 Chladiaci ventilátor

Ak je rúra zapnutá, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, až kým sa rúra neochladí.

11.8 Bezpečnostný termostat

Nesprávna prevádzka rúry alebo chybne súčasti môžu spôsobiť nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je vybavená bezpečnostným termostatom, ktorý preruší dodávku energie. Po poklese teploty sa rúra opäť automaticky zapne.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5

12. TIPY A RADY



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.



Teploty a časy pečenia uvedené v tabuľkách sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho receptu, množstva a kvality použitých prísad.

12.1 Odporúčania pre pečenie

Rúra ponúka päť úrovní zasunutia roštov.

Úrovne roštov počítajte od dna vnútra rúry.

Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak ako rúra, ktorú ste používali doteraz. Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné nastavenia pre teplotu, čas pečenia a úroveň rúry.

Ak nie je k dispozícii nastavenie pre konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie pre podobný recept.

Rúra je vybavená špeciálnym systémom, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a neustále recyklovanie pary. Pomocou tohto systému môžete pečiť v parnom prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo

vnútri a chrumkavé na povrchu. To skracuje čas varenia aj spotrebu energie.

Pečenie koláčov

Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím 3/4 nastaveného času pečenia.

Ak pri pečení používate súčasne dva plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú úroveň.

Pečenie mäsa a rýb

Na prípravu nadmerne mastných pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.

Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť približne 15 minút, aby z neho nevytieklá šťava.

Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.

Čas pečenia

Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho konzistencie a objemu.

Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri používaní spotrebiča sami zistíte najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty a množstvá, ktoré používate.

12.2 Vlhkosť Nízká

Prázdnu rúru predharejte.

KOLÁČE/PEČIVO				
	(°C)	(min)		
Švajčiarske pečivo Wähe, predohrev nie je potrebný	175	30 - 40	2	Forma na tortu, Ø 26 cm
Biskupský chlebíček, predohrev nie je potrebný	160	80 - 90	2	Forma na tortu, Ø 26 cm



KOLÁČE/PEČIVO



(°C)



(min)



Panettone	150 - 160	70 - 100	2	Forma na tortu, Ø 20 cm
Slivkový koláč	160	40 - 50	2	Forma na chlieb
Sušienky, predohrev nie je potrebný	150	20 - 35	3 (2 a 4)	Plech na pečenie
Kysnuté koláče	180 - 200	12 - 20	2	Plech na pečenie
Briošky	180	15 - 20	3 (2 a 4)	Plech na pečenie

Použite formu na koláče.



ZAPEKANÉ JEDLÁ



(°C)



(min)



Plnená zelenina	170 - 180	30 - 40	1
Lasagne	170 - 180	40 - 50	2
Zapečené zemiaky	160 - 170	50 - 60	1 (2 a 4)

Použite druhú úroveň v rúre.

Použite drôtený rošt.



MÄSO



(°C)



(min)

Pečené bravčové, 1 kg	180	90 - 110
Telacie, 1 kg	180	90 - 110
Rozbif, neprepečený, 1 kg	210	45 - 50
Rozbif, stredne prepečený, 1 kg	200	55 - 65



MÄSO



(°C)



(min)

Rozbif, prepečený, 1 kg	190	65 - 75
-------------------------	-----	---------

Použite druhú úroveň v rúre.



(°C)



(min)

Jahňacie stehno, 1 kg	175	110 - 130
-----------------------	-----	-----------

	(°C)		(min)
Celé kura, 1 kg	200	55 - 65	
Celá morka, 4 kg	170	180 - 240	
Celá kačka 2 – 2,5 kg	170 - 180	120 - 150	
Králik, porciovaný	170 - 180	60 - 90	

Použite prvú úroveň v rúre.

	(°C)		(min)
Celá hus, 3 kg	160 - 170	150 - 200	

Použite druhú úroveň v rúre.

	(°C)		(min)
Pstruh, 3 – 4 ryby, 1,5 kg	180	25 - 35	
Tuniak, 4 – 6 filetov, 1,2 kg	175	35 - 50	
Morská šťuka	200	20 - 30	

12.3 Varenie v dietetickej nádobe na pečenie

Túto funkciu používajte: Vlhkosť Nízká.

Použite druhú úroveň v rúre.

Teplotu nastavte na 130 °C.

		ZELENINA
--	--	----------

Paradajky	15	
Baklažán	15 - 20	
Brokolica, ružičky	20 - 25	
Cukina, plátky	20 - 25	
Paprika, prúžky	20 - 25	
Karfiol, ružičky	25 - 30	
Kaleráb	25 - 30	
Špargľa, biela	25 - 35	
Zeler, plátky	30 - 35	
Fenikel	30 - 35	
Špargľa, zelená	35 - 45	
Mrkva	35 - 40	

Teplotu nastavte na 130 °C.

		MÄSO
--	--	------

Pošírované kuracie prsia	25 - 35	
Varená šunka	55 - 65	
Údené mäso	80 - 100	

Teplotu nastavte na 130 °C.

--	--	--

Pstruh / Losos, filety	25 - 30	

Teplotu nastavte na 130 °C.

 PRÍLOHY	
	 (min)
Ryža	35 - 40
Varené zemiaky, na 1/4	35 - 45
Polenta	40 - 45
Nešúpané zemiaky, stredné	50 - 60

Teplotu nastavte na 130 °C.

Použite druhú úroveň v rúre.

	 (min)
Cestoviny s omáčkou	10 - 15
Prílohy	10 - 15
Jedlo na jednom tanieri	10 - 15
mäso	10 - 15
Zelenina	10 - 15
Dusené/Zapekané jedlá	15 - 25

12.4 Regenerácia

Prázdnú rúru predhrejte.

12.5 Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov

 KOLÁČE				
	Tradičné peče- nie	Teplovzdušné pečenie	 (min)	
Šľahané cestá	170	2	160	3 (2 a 4) 45 - 60
Linecké cesto	170	2	160	3 (2 a 4) 20 - 30
Tvarohový ko- láč	170	1	165	2 80 - 100
Závin	175	3	150	2 60 - 80
Džemové tor- tičky	170	2	165	2 30 - 40
Vianočka, prázdnú rúru predhrejte	160	2	150	2 90 - 120
Slivkový koláč,	175	1	160	2 50 - 60
prázdnú rúru predhrejte				Forma na chlieb
Sušienky	140	3	140 - 150	3 25 - 45
				Plech na pečenie



KOLÁČE

		Tradičné pečenie	Teplovzdušné pečenie		(min)	
Snehové puskinky	120	3	120	3	80 - 100	Plech na pečenie
Snehové puskinky, prázdnú rúru predhrejte, dve úrovne	-	-	120	2 a 4	80 - 100	Plech na pečenie
Buchtičky, prázdnú rúru predhrejte	190	3	190	3	12 - 20	Plech na pečenie
Veterníky	190	3	170	3	25 - 35	Plech na pečenie
Veterníky, dve úrovne	-	-	170	2 a 4	35 - 45	Plech na pečenie
Plochý koláč	180	2	170	2	45 - 70	Forma na tortu, Ø 20 cm
Koláč so sušeným ovocím	160	1	150	2	110 - 120	Forma na tortu, Ø 24 cm
Viktóriin koláč	170	1	160	2	30 - 50	Forma na tortu, Ø 20 cm

Prázdnú rúru predhrejte.



CHLIEB A PIZZA

		Tradičné pečenie	Teplovzdušné pečenie		(min)	
Biely chlieb, 1 – 2 kusy, každý 0,5 kg	190	1	190	1	60 - 70	-
Raňajky chlieb, predohrev nie je potrebný	190	1	180	1	30 - 45	Forma na chlieb



CHLIEB A PIZZA

	Tradičné pečenie	Teplovzdušné pečenie	(min)	
	(°C)	(°C)		
Pečivo z chlebového cesta, 6 – 8 rožkov	190	2	180	2 (2 a 4) 25 - 40 Plech na pečenie
Pizza	230 - 250	1	230 - 250	1 10 - 20 Plech na pečenie / Hlboký pekáč
Pagáče	200	3	190	3 10 - 20 Plech na pečenie

Prázdnú rúru predhrejte.

Použite formu na koláče.



ZAPEKANÉ JEDLÁ

	Tradičné pečenie	Teplovzdušné pečenie	(min)	
	(°C)	(°C)		
Zapekané cestoviny, predohrev nie je potrebný	200	2	180	2 40 - 50
Zapekaná zelenina, predohrev nie je potrebný	200	2	175	2 45 - 60
Slané koláče	180	1	180	1 50 - 60
Lasagne	180 - 190	2	180 - 190	2 25 - 40
Cannelloni	180 - 190	2	180 - 190	2 25 - 40

Použite druhú úroveň v rúre.

Použite drôtený rošt.

 MÄSO		Tradičné peče- nie	Teplovzdušné pečenie	 (min)
		 (°C)	 (°C)	
Hovädzie	200	190	50 - 70	
Bravčové	180	180	90 - 120	
Teľacie	190	175	90 - 120	
Krvavý anglický rozbif	210	200	50 - 60	
Stredne prepečený anglický rozbif	210	200	60 - 70	
Prepečený anglický rozbif	210	200	70 - 75	

 MÄSO		Tradičné pečenie	Teplovzdušné pe- čenie	 (min)	
		 (°C)	 (°C)		
Bravčové pliecko, s kožou	180	2	170	2	120 - 150
Bravčová nožina, 2 kusy	180	2	160	2	100 - 120
Jahňacie stehno	190	2	175	2	110 - 130
Celé kura	220	2	200	2	70 - 85
Celá morka	180	2	160	2	210 - 240
Celá kačka	175	2	220	2	120 - 150
Celá hus	175	2	160	1	150 - 200
Králik, porciovaný	190	2	175	2	60 - 80
Zajac, porciovaný	190	2	175	2	150 - 200
Celý bažant	190	2	175	2	90 - 120

Použite druhú úroveň v rúre.



RYBY

Tradičné pečenie
Teplovzdušné
pečenie

(min)



({°C})



({°C})

Pstruh / Pražma morská, 3 – 4 ryby	190	175	40 - 55
------------------------------------	-----	-----	---------

Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet	190	175	35 - 60
------------------------------	-----	-----	---------

12.6 Pečenie chleba

Prázdnú rúru predhrejte.

Použite druhú úroveň v rúre, pokiaľ nie je uvedené inak.



CHLIEB



(kg)



({°C})



(min)



Biely chlieb, 1 - 2 kusy, každý 0,5 kg	1	180 - 190	45 - 60	-
Pečivo z chlebového cesta, 6 - 8 rožkov	0.5	190 - 210	20 - 30	Plech na pečenie, použite druhú a štvrtú úroveň v rúre
Ražný chlieb, 1 - 2 kusy, každý 0,5 kg	1	180 - 200	50 - 70	-
Focaccia	-	190 - 210	20 - 25	Plech na pečenie

12.7 Chrumkavé pečenie s: Pizza

Prázdnú rúru predhrejte.

Použite prvú úroveň v rúre, pokiaľ nie je uvedené inak.



PIZZA



({°C})



(min)



Pizza, tenká	200 - 220	15 - 25	Plech na pečenie
--------------	-----------	---------	------------------

**PIZZA**

	(°C)	(min)	
Pizza, tenká	200 - 220	20 - 30	Plech na pečenie
Minipizza	200 - 220	15 - 20	Plech na pečenie
Jablkový koláč	150 - 170	50 - 70	Forma na tortu, Ø 20 cm
Švajčiarske pečivo Wähe	170 - 190	35 - 50	Forma na tortu, Ø 26 cm
Cibuľový koláč, použite druhú úroveň v rúre	200 - 220	20 - 30	Plech na pečenie

12.8 Gril

Prázdnú rúru predhrejte.

Použite štvrtú úroveň v rúre.

Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.

**GRIL**

	(kg)	(min) 1. strana	(min) 2. strana
Steaky z filiet, 4 kusy	0.8	12 - 15	12 - 14
Hovädzí steak, 4 kusy	0.6	10 - 12	6 - 8
Klobásy, 8	-	12 - 15	10 - 12
Bravčové kotlety, 4 kusy	0.6	12 - 16	12 - 14
Kurča, polovica, 2	1	30 - 35	25 - 30
Kebaby, 4	-	10 - 15	10 - 12
Kuracie prsia, 4 kusy	0.4	12 - 15	12 - 14
Fašírky/hamburgery, 6	0.6	20 - 30	-
Rybne filé, 4 kusy	0.4	12 - 14	10 - 12
Zapekané sendviče, 4 - 6	-	5 - 7	-
Hriankы, 4 - 6	-	2 - 4	2 - 3

12.9 Turbo gril

Prázdnú rúru predharejte.

Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.

Na výpočet času pečenia vynásobte čas uvedený v tabuľke nižšie centimetrami hrúbky filety.

 HOVÄDZIE		
		 (°C)
		(min)
Neprepečený rozbitf alebo fileta	190 - 200	5 - 6
Stredne prepečený rozbitf alebo fileta	180 - 190	6 - 8
Prepečený rozbitf alebo fileta	170 - 180	8 - 10

 BRAVČOVÉ		
		 (°C)
		(min)
Pliecko / Krkovička / Stehno, 1 - 1,5 kg	160 - 180	90 - 120
Kotlety / Rebierka, 1 - 1,5 kg	170 - 180	60 - 90
Fašírka 0,75 - 1 kg	160 - 170	50 - 60
Bravčové koleno, predvarené 0,75 - 1 kg	150 - 170	90 - 120

 TEĽACIE		
		 (°C)
		(min)
Pečená teláciná, 1 kg	160 - 180	90 - 120
Teľacie koleno, 1,5 - 2 kg	160 - 180	120 - 150

 JAHŇACIE		
		 (°C)
		(min)
Jahňacie stehno / Pečené jahňacie, 1 - 1,5 kg	150 - 170	100 - 120
Jahňací chrbát 1 - 1,5 kg	160 - 180	40 - 60

 HYDINA		
		 (°C)
		(min)
Porciovaná hydina, každý 0,2 - 0,25 kg	200 - 220	30 - 50
Kurča, polovica každý 0,4 - 0,5 kg	190 - 210	35 - 50
Kurča, vykŕmené 1 - 1,5 kg	190 - 210	50 - 70
Kačka 1,5 - 2 kg	180 - 200	80 - 100
Hus 3,5 - 5 kg	160 - 180	120 - 180
Morka 2,5 - 3,5 kg	160 - 180	120 - 150
Morka 4 - 6 kg	140 - 160	150 - 240

	RYBA (V PARE)
Celá ryba 1 – 1,5 kg	210 - 220 °C

12.10 Pomalé pečenie

Táto funkcia vám umožňuje prípravu chudých, jemných kúskov mäsa a rýb. Nie je možné ju použiť pre: pre hydinu, mastné bravčové pečené, dusené mäso v pekáči. Teplotná sonda teplota nesmie byť vyššia ako 65 °C.

1. Mäso na 1-2 minúty osmažte na každej strane na veľmi horúcej panvici.
2. Mäso položte na pekáč alebo priamo na drôtený rošt. Pod drôtený rošt vložte pekáč na zachytávanie tuku. Pri použití tejto funkcie pripravujete vždy pokrm bez pokrívky.
3. Použíte Teplotná sonda.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie. Môžete nastaviť teplotu medzi 80 °C a 150 °C pre prvých 10 minút. Predvolená teplota je 90 °C. Nastavte teplotu pre Teplotná sonda.
5. Po 10 minútach rúra automaticky zníži teplotu na 80 °C.

	Teplotu nastavte na 120 °C.		
Steaky	(kg)	(min)	
Hovädzie filety	0.2 - 0.3	20 - 40	3
Rozbif	1 - 1.5	90 - 150	3
Pečená telčina	1 - 1.5	120 - 150	1

12.11 Rozmrazovanie

		(kg)	Čas rozmra-zovania (min.)	Dodatočný čas rozmrazovania (v min.)
Kurča	1		100 - 140	20 - 30
mäso	1		100 - 140	20 - 30
	0.5		90 - 120	Po uplynutí polovi-ce času obráťte.

		 (kg)		Čas rozma- zovania (min.)		Dodatočný čas rozmarzovania (v min.)	
Smotana	2 x 0,2	80 - 100		10 - 15			Smotana sa dá výborne vyšľahátať, aj keď je čiastočne zamrznutá.
Pstruh	0.15	25 - 35		10 - 15			-
Jahody	0.3	30 - 40		10 - 20			-
Maslo	0.25	30 - 40		10 - 15			-
Torta	1.4	60		60			-

12.12 Zaváranie

Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľkosti dostupné na trhu.

Nepoužívajte poháre so skrutkovacím viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani plechovky.

Použite prvú úroveň v rúre.

Na plech na pečenie nedávajte viac než šesť litrových zaváracích pohárov.

Poháre rovnomerne naplňte a zatvorite.

Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.

Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila dostatočná vlhkosť.

Ked' sa tekutina v pohároch začne variť (asi po 35 – 60 minútach pri jednolitrových pohároch), rúru vypnite alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si tabuľku).

Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.

	MÄKKÉ OVOCIE
	 (min) Varenie kým sa nezačnú tvoriť bublinky
Jahody / Čučoriedky / Maliny / Zrelé egreše	35 - 45
	KÔSTKOVÉ OVOCIE
	 (min) Varenie kým sa nezačnú tvoriť bublinky
 (min) Ďalšie varenie pri 100 °C	
Broskyne / Dule / Slivky	35 - 45
	10 - 15



ZELENINA



(min)
Varenie
kým sa ne-
začnú two-
riť bublin-
ky



(min)
Dalšie va-
renie pri
100 °C

Mrkva	50 - 60	5 - 10
Uhorky	50 - 60	-
Miešaná ze- lenina	50 - 60	5 - 10
Kaleráb / Hrášok / Špargľa	50 - 60	15 - 20

12.13 Sušenie - Teplovzdušné pečenie

Plechy pokryte papierom odolným voči tuku alebo papierom na pečenie.

Aby ste dosiahli lepší výsledok, po uplynutí polovice času sušenia rúru vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte na jednu noc vychladnúť a až potom dokončíte sušenie.

Pre 1 plech na pečenie použite tretiu úroveň v rúre.

Pre 2 plechy použrite prvú a štvrtú úroveň v rúre.



ZELENINA



(°C)



(h)

Strukoviny	60 - 70	6 - 8
Paprika	60 - 70	5 - 6
Zelenina do poliev- ky	60 - 70	5 - 6
Huby	50 - 60	6 - 8



ZELENINA



(°C)



(h)

Bylinky	40 - 50	2 - 3
---------	---------	-------

Teplotu nastavte na 60 - 70 °C.



OVOCIE



(h)

Slivky	8 - 10
Marhule	8 - 10
Jablkové plátky	6 - 8
Hrušky	6 - 9

12.14 Teplotná sonda




(°C)

Pečená teľacia	75 - 80
Telacie koleno	85 - 90
Krvavý anglický rozbif	45 - 50
Stredne prepečený an- glický rozbif	60 - 65
Prepečený anglický rozbif	70 - 75
Bravčové pliecko	80 - 82
Bravčová nožina	75 - 80
Jahňacie	70 - 75
Kurča	98
Zajac	70 - 75
Pstruh / Pražma morská	65 - 70
Tuniak / Losos	65 - 70

12.15 Pečenie s využitím vlhkosti – odporúčané príslušenstvo

Použite tmavé a matné formy a nádoby. Absorbuju teplo lepšie ako svetlý a lesklý riad.

			
Forma na pizzu Tmavá, matná 28 cm priemer	Zapekacia nádoba Tmavá, matná 26 cm priemer	Zapekacia forma Keramická 8 cm priemer, 5 cm výška	Forma na korpus Tmavá, matná 28 cm priemer

12.16 Pečenie s využitím vlhkosti

V záujme čo najlepších výsledkov sa riadte tipmi v tabuľke nižšie.

		 (° C)		 (min)
Sladké rožky, 16 kusov	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	180	2	20 - 30
Pečivo, 9 kusov	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	180	2	30 - 40
Pizza, mrazená, 0,35 kg	Drôtený rošt	220	2	10 - 15
Piškotová roláda	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	170	2	25 - 35
Brownies – čokoládový koláč	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	175	3	25 - 30
Nákyp, 6 kusov	keramické zapekacie formy na drôtenom rošte	200	3	25 - 30

		 ° C		 min
Piškótový korpus	forma na korpus na drôtenom rošte	180	2	15 - 25
Viktóriin koláč	forma na pečenie na drôtenom rošte	170	2	40 - 50
Pošírovaná ryba, 0,3 kg	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	180	3	20 - 25
Celá ryba, 0,2 kg	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	180	3	25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg	forma na pizzu na drôtenom rošte	180	3	25 - 30
Pošírované mäso, 0,25 kg	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	200	3	35 - 45
Šašlik, 0,5 kg	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	200	3	25 - 30
Sušienky, 16 kusov	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	180	2	20 - 30
Mandľové sušienky, 24 kusov	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	180	2	25 - 35
Muffiny, 12 kusov	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	170	2	30 - 40
Slané pečivo, 20 kusov	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	180	2	25 - 30
Sušienky z krehkého cesta, 20 kusov	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	150	2	25 - 35
Ovocné koláčiky, 8 kusov	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	170	2	20 - 30
Zelenina, pošírovaná, 0,4 kg	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	180	3	35 - 45

				(min)
Vegetariánska omeleta	forma na pizzu na drôtenom rošte	200	3	25 - 30
Stredozemská zelenina, 0,7 kg	plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku	180	4	25 - 30

12.17 Informácie pre skúšobne

Testy podľa IEC 60350-1.

				(°C)	(min)	
Malé koláčiky, 20 ks/plech	Tradičné pečenie	Plech na pečenie	3	170	20 - 30	-
Malé koláčiky, 20 ks/plech	Teplo-vzdušné pečenie	Plech na pečenie	3	150 - 160	20 - 35	-
Malé koláčiky, 20 ks/plech	Teplo-vzdušné pečenie	Plech na pečenie	2 a 4	150 - 160	20 - 35	-
Jablkový koláč, 2 formy Ø20 cm	Tradičné pečenie	Drôtený rošt	2	180	70 - 90	-
Jablkový koláč, 2 formy Ø20 cm	Teplo-vzdušné pečenie	Drôtený rošt	2	160	70 - 90	-
Piškotový koláč, forma na koláče Ø26 cm	Tradičné pečenie	Drôtený rošt	2	170	40 - 50	Rúru predhrievajte 10 minút.
Piškotový koláč, forma na koláče Ø26 cm	Teplo-vzdušné pečenie	Drôtený rošt	2	160	40 - 50	Rúru predhrievajte 10 minút.

					(°C)	(min)	
Piškótový koláč, forma na koláče Ø26 cm	Teplovzdušné pečenie	Drôtený rošt	2 a 4	160	40 - 60	Rúru predhrievajte 10 minút.	
Linecké koláčiky	Teplovzdušné pečenie	Plech na pečenie	3	140 - 150	20 - 40	-	
Linecké koláčiky	Teplovzdušné pečenie	Plech na pečenie	2 a 4	140 - 150	25 - 45	-	
Linecké koláčiky	Tradičné pečenie	Plech na pečenie	3	140 - 150	25 - 45	-	
Hriankы, 4-6 kusov	Gril	Drôtený rošt	4	max.	2-3 minúty prvá strana; 2-3 minúty druhá strana	Rúru predhrievajte 3 minúty.	
Hovädzí burger, 6 kusov, 0,6 kg	Gril	Drôtený rošt a pekáč na zachytávanie tuku	4	max.	20 - 30	Drôtený rošt vložte do štvrtej a pekáč na zachytávanie tuku do tretej úrovne rúry. V polovici pečenia otočte pokrm na druhú stranu. Rúru predhrievajte 3 minúty.	

13. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Poznámky k čisteniu



Čistiacie prostriedky

Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s príďavkom mierneho čistiaceho prostriedku.

Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.

Odolné škvurny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pečenie.



Každodenné používanie

Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.



Príslušenstvo


Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

Nepríhľavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, predmetmi s ostrými hranami alebo v umývačke.


13.2 Antikorové alebo hliníkové rúry

Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou alebo špongiou. Vysuňte ich mäkkou handričkou.

Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky, kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou obozretnosťou čistite aj ovládací panel rúry.



2. Zadnú časť lišť odtiahnite od bočnej steny a lišty vyberte.



Pri inštalácii odstráneného príslušenstva zvoľte opačný postup.



Upevňovacie kolíky na teleskopických lištach musia smerovať dopredu.

13.3 Čistenie tesnenia dvierok

Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte. Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie dvierok poškodené, rúru nepoužívajte. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok nájdete vo všeobecných informáciách o čistení.

13.4 Vybratie zasúvacích lišť

Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie lišty.



UPOZORNENIE!

Pri vyberaní zasúvacích lišť postupujte veľmi opatne.

1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích lišť od bočnej steny.

13.5 Čistenie vodou

Postup čistenia využíva vlhkosť na odstránenie zvyškov tuku a potravín z rúry.

1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry nalejte 300 ml vody.
2. Nastavte funkciu:
3. Teplotu nastavte na 90 °C.
4. Rúru nechajte spustenú 30 minút.

5. Vypnite rúru.
6. Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu jemnou handričkou.



VAROVANIE!

Skôr než sa rúry dotknete, uistite sa, že vychladla. Hrozí riziko popálenia.

13.6 Čistenie nádržky na vodu



VAROVANIE!

Počas čistenia nenalievajte vodu do nádržky na vodu.



V priebehu čistenia môže z prívodu pary kvapkať voda do vnútra rúry. Na rošt rúry priamo pod prívod pary položte nádobu na odkvapkávanie, aby ste zabránili kvapkaniu vody na dno rúry.

TABUĽKA MNOŽSTVA VÁPNIKA STANOVENÁ ORGANIZÁCIOU WHO (Svetová zdravotnícka organizácia)

Usadeniny vápnika	Tvrdošť vody		Klasifikácia vody	Odvápnite raz za
	(Francúzske stupne)	(Nemecké stupne)		
0 – 60 mg/l	0 - 6	0 - 3	Veľmi mäkká	75 cyklov – 2,5 mesiaca
60 – 120 mg/l	6 - 12	3 - 7	Stredne tvrdá	50 cyklov – 2 mesiace
120 – 180 mg/l	12 - 18	8 - 10	Tvrď alebo vá- penatá	40 cyklov – 1,5 mesiaca
nad 180 mg/l	vyše 18	vyše 10	Veľmi tvrdá	30 cyklov – 1 mesiac

1. Do nádržky na vodu vlejte 850 ml vody a pridajte 50 ml (päť čajových lyžičiek) kyseliny citrónovej. Vypnite rúru a počkajte približne 60 minút.
2. Zapnite rúru a nastavte funkciu: Vlhkosť Nízká. Nastavte teplotu 230 °C. Spotrebič vypnite po 25 minútach a nechajte ho na 15 minút vychladnúť.
3. Zapnite rúru a nastavte funkciu: Vlhkosť Nízká. Nastavte teplotu v

Po určitom čase sa môže v rúre nahromadiť vodný kameň. Predídete tomu tak, že budete čistiť tie časti rúry, v ktorých sa tvorí para. Nádržku na vodu vyprázdnite po každom pečení s parou.

Typy vody

- **Mäkká voda s nízkym obsahom vápnika** – výrobca odporuča túto možnosť, pretože znížuje frekvenciu čistenia.
- **Voda z vodovodu** – môžete ju používať, ak je na prívodnom potrubí namontovaný špeciálny filter alebo zmäkčovač.
- **Tvrď voda s vysokým obsahom vápnika** – neovplyvňuje výkon rúry, ale zvyšuje frekvenciu čistenia.

rozsahu od 130 do 230 °C. Po 10 minútach spotrebič vypnite.

Nechajte ho vychladnúť a pokračuje vyprázdením nádržky. Pozrite si časť „Vyprázdenie nádržky na vodu“.

4. Vypláchnite nádržku na vodu a handričkou vyčistite zvyšky vodného kameňa v rúre.
5. Odtokovú rúru umyte ručne teplou vodou so saponátom. Ak chcete predísť poškodeniu, nepoužívajte

kyseliny, spreje ani podobné čistiace prostriedky.

13.7 Odstránenie a montáž dvierok

Dvierka rúry sa skladajú z troch sklenených panelov. Dvierka rúry a vnútorné sklenené panely môžete vybrať a vycistiť. Pred odstránením sklenených panelov si prečítajte celý pokyn „Odstránenie a montáž dvierok“.




Ak by ste sa pokúšali sklenené panely vybrať, kým sú dvierka namontované, mohli by sa dvierka zatvoriť.




UPOZORNENIE!

Rúru nepoužívajte bez sklenených panelov.


1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves na pravej strane dvierok.
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite a plne otočte príchytku na pravom závese.




3. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.



4. Nadvihnite a plne otočte príchytku na ľavom závese.




5. Dvierka rúry privrite do polovice, aby zostali v prvej otvorennej polohe. Potom ich nadvihnite a potiahnite vpred a vyberte z lôžka.




6. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na stabilný povrch.

7. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranach a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.



8. Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
9. Sklenené panely dvierok uchopte za horné okraje a opatrne ich vytiahnite jeden za druhým. Začnite vrchným panelom. Uistite sa, že sklenený panel sa úplne vysunie z podpier.




10. Panely umyte vodou s príďavkom saponátu. Sklenené panely opatrne osušte. Sklenené panely neumývajte v umývačke riadu.


Po dokončení čistenia namontujte sklenené panely a dvierka rúry.

Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A a B) namontovali späť v správnom poradí. Skontrolujte symbol/potlač na bočnej strane skleneného panela, každý zo sklenených panelov vyzerá odlišne, aby boli demontáž a montáž jednoduchšie.

Pri správnej montáži rám dvierok zacvakne.



Uistite sa, že stredný sklenený panel je namontovaný správne.



13.8 Výmena osvetlenia



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Žiarovka môže byť horúca.

1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.



UPOZORNENIE!

Halogénovú žiarovku vždy držte cez tkaninu, aby ste predišli pripáleniu zvyškov mastnoty na žiarovke.

Zadné svetlo

1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahradte žiarovku inou vhodnou žiarovkou odolnou teplotám do 300 °C .
4. Nasadte sklenený kryt.

14. RIEŠENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

14.1 Čo robiť, keď...

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani používať.	Rúra nie je pripojená ku zdroju elektrického napájania alebo je pripojená nesprávne.	Skontrolujte, či je rúra správne pripojená ku zdroju elektrického napájania (pozrite si schému pripojenia ak je k dispozícii).
Rúra sa nezohrieva.	Rúra je vypnutá.	Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.	Nie sú nastavené hodiny.	Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.	Nie sú nastavené potrebné nastavenia.	Skontrolujte, či sú nastavenia správne.
Rúra sa nezohrieva.	Automatické vypínanie je aktívne.	Pozrite si časť „Automatické vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.	Je zapnutá detská poistka.	Pozrite si časť „Používanie funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.	Je vypálená poistka.	Skontrolujte, či je príčinou poruchy práve poistka. Ak sa poistka vypálí opakované, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.	Žiarovka je vypálená.	Vymenite žiarovku.
Teplotná sonda nefunguje.	Konektor teplotnej sondy nie je správne nainštalovaný do zásuvky.	Konektor teplotnej sondy zasuňte do príslušnej zásuvky až na doraz.
Vo vnútri rúry je voda.	V nádržke na vodu je privelá vody.	Vypnite rúru a vodu poutierajte handrou alebo špongiou.
Nefunguje pečenie v pare.	V nádržke na vodu nie je voda.	Naplňte nádržku na vodu.
Nefunguje pečenie v pare.	Otvory na paru sa upchali vodným kameňom.	Skontrolujte otvor prívodu pary. Odstráňte vodný kameň.
Vyprázdenie nádržky na vodu trvá dlhšie ako tri minúty alebo z otvoru prívodu pary vyteká voda.	V rúre sa usadil vodný kameň.	Vyčistite nádržku na vodu. Pozrite si časť „Čistenie nádržky na vodu“.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Na displeji sa zobrazuje F111.	Konektor teplotnej sondy nie je správne nainštalovaný do zásuvky.	Konektor teplotnej sondy zasuňte do príslušnej zásuvky až na doraz.
Na displeji je zobrazený chybový kód, ktorý nie je v tabuľke.	Došlo k poruche elektriky.	<ul style="list-style-type: none"> Pomocou domovej poistky alebo ističa v poistkovej skriní vypnite rúru a znova ju zapnite. Ak sa na displeji znova zobrazí chybový kód, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníka.
Vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda.	Jedlo ste nechali v rúre príliš dlho.	Po ukončení pečenia nechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20 minút.
Spotrebič je zapnutý, ale sa nezohrieva. Ventilátor nefunguje. Na displeji sa zobrazí symbol "Demo".	Je aktivovaný ukážkový režim.	Pozrite si časť „Základné nastavenia“ v kapitole „Každodenné používanie“.

14.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom

štítku. Typový štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru rúry. Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.

Odporučame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MÓD.)

Číslo výrobku (PNC)

Sériové číslo (S.N.)

15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

15.1 Informačný list k výrobku

Informácie o produkте podľa EU 65-66/2014

Názov dodávateľa	Electrolux
Model	EOC8H31Z 949494473 LOC8H31X 949494471

Index energetickej účinnosti	81.2
Trieda energetickej efektívnosti	A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim	0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s ventilátorom	0.69 kWh/cyklus
Počet dutín rúry	1
Zdroj tepla	Elektrina
Hlasitosť	72 l
Typ rúry	Zabudovateľná rúra
Hmotnosť'	EOC8H31Z 32.8 kg LOC8H31X 33.2 kg

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.

15.2 Úspora energie



Rúra má funkcie, ktoré vám pomôžu usporiť energiu pri každodennom pečení.

Uistite sa, že sú dvierka rúry počas prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia neotvárajte príliš často dvierka. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.

V záujme vyššej úspory energie použite kovový riad.

Ak je to možné, rúru pred pečením nepredhrievajte.

Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.

Pečenie s ventilátorom

Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie.

Zvyškové teplo

Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné články automaticky vypnú skôr, ak je zapnutý program s časovou funkciou

Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je dlhší ako 30 minút.

Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na udržanie teploty jedla.

Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút, znížte teplotu na minimum 3-10 minút pred koncom pečenia. Pokrm sa bude naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.

Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných pokrmov.

Uchovanie teploty jedla

Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla alebo teplota.

Pečenie s vypnutým osvetlením

Počas pečenia vypnite osvetlenie. Zapnite ho iba v prípade potreby.

Pečenie s využitím vlhkosti

Funkcia určená na úsporu energie počas pečenia.

Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa po 30 sekundách automaticky vypne. Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale tento úkon zníži očakávanú úsporu energie.

16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom

odovzdajte na recykláciu.  Obal hodťte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s

odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



867355807-B-452019

CE