

## Séria 6, Stropný odsávač pár, 90 cm, antikoro DRC97AQ50


**A**

DIZ0JC2D0 Regeneračná LongLife základný set, biely  
 DIZ0JC5D0 Long Life cirkul.sada (vonkaj., antikoro)  
 DIZ1JC2C6 CleanAirPlus cirkul.sada (vonkaj., biela)  
 DIZ1JC5C6 CleanAirPlus cirkul.sada (von., antikoro)  
 DZZ0XX0P0 Long Life pachový filter (náhradný)  
 DZZ1XX1B6 CleanAir Plus pachový filter (náhradný)  
 HEZG9AS00S :

## Integrovaná stropný odsávač: priestorovo úsporné riešenie pre perfektné inštaláciu v otvorenej kuchyni priamo do stropu.

- **Mimoriadne tichý:** maximálny výkon odsávača, minimálny hluk.
- **Jednoduché čistenie interiéru odsávača:** skryté káble a skrutky uľahčujú čistenie.
- **Ovládajte domáce spotreče svojím hlasom vďaka hlasovým asistentom**
- **AutoControl:** ovládajte odsávač pár pomocou svojej varnej dosky.
- **Home Connect:** odsávače pár s inteligentným pripojením, ktoré vám uľahčia život.

typ konštrukcie: ..... Island/Ceiling  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 130.0 cm  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ..... 299mm x 888.0mm x 487mm mm  
 Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: ..... 650 mm  
 Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou: ..... 650 mm  
 Hmotnosť netto: ..... 21.1 kg  
 Ovládanie: ..... elektronicky  
 regulácia výkonových stupňov: ..... 3-stupňová + 2 intenzívne  
 Max. výkon odvetrania: ..... 459 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 65.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. výkon recirkulácie vzduchu: ..... 422 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 798 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 459 m<sup>3</sup>/h  
 Počet svetelných zdrojov: ..... 4  
 Hlučnosť: ..... 56 dB(A) re 1pW  
 Priemer odvetrávacieho hrdla: ..... 150 mm  
 Materiál tukového filtra: ..... umývateľné antikoro  
 EAN: ..... 4242005103973  
 Príkion: ..... 174 W  
 Napätie: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením  
 Spôsob montáže: ..... ostrovný  
 Možnosť oneskoreného vypnutia: ..... 10 min



## Séria 6, Stropný odsávač pár, 90 cm, antikoro DRC97AQ50

### Integrovaná stropný odsávač: priestorovo úsporné riešenie pre perfektné inštaláciu v otvorenej kuchyni priamo do stropu.

#### Design

- šírka: 90 cm
- farba: antikoro

#### Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 34 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: E\*
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 458 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 798 m<sup>3</sup>/h
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB\*
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
  - max. normálny stupeň: 56dB(A) re 1 pW
  - intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
  - max. normálny stupeň: 422m<sup>3</sup>/h
  - intenzívny: 565m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 63dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 69dB(A) re 1 pW

#### Variant:

#### Komfort

- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre prevádzku s cirkuláciou je nutné objednať cleanAir modul ako zvláštne príslušenstvo
- pre montáž na strop nad varné miesto
- AutoControl
- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- elektronické ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- infračervené diaľkové ovládanie
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- dobeh ventilátora: 10 min
- funkcie interval: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home Connect
- funkcie silence: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home Connect
- EcoSilenceDrive motor
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním

- možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany
- osvetlenie 4 x 3W LED
- funkcie stmievania
- SoftLight
- obvodové odsávanie
- nerezový kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- veľmi jednoduchá údržba vnútorného antikorového rámu

#### Technické informácie

- intenzita svetla: 659 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- ø odťahovej rúrky: 150 mm
- príkon: 174 W
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m


#### Rozmery

- rozmery spotrebiča (ŠxH): 900 x 500 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 299 x 888 x 487 mm

\* Podľa nariadenia EU - 65/2014


**Séria 6, Stropný odsávač pár, 90 cm,  
antikoro  
DRC97AQ50**

Výpust ventilátora sa môže otáčať  
vo všetkých štyroch smeroch




rozmery v mm

rozmery v mm  
odvod vzduchu




**A:** optimálny výkon 700-1500  
**B:** od hornej hrany nosiča nádob

rozmery v mm  
cirkulácia




**A:** optimálny výkon 700-1500  
**B:** od vrchnej hrany mriežky

rozmery v mm  
cirkulácia



**A:** optimálny výkon 700-1500  
**B:** od vrchnej hrany mriežky



Nemontujte priamo do podhl'adu zo  
sadrokartónovej dosky alebo z podobných  
ľahkých stavebných materiálov.  
Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia,  
ktorá je upevnená do betónového stropu.

rozmery v mm