


iQ300, Domino elektrická varná doska, 30 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom ET375FFP1E



HZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HZ394301	Spojovacia lišta

Moderný sklokeramický varný panel rady Domino pre viac radosti pri varení a väčší komfort pri následnom čistení.

- ✓ Varná doska o šírke 30 cm pre ideálne v kombinácii s ostatnými doskami radu Domino alebo doskami vo fazetovom dizajne.
- ✓ Ovládanie touchSlider umožňuje nastaviť teplotu priamym dotykem alebo posunom prsta po teplotnej stupnici.
- ✓ powerBoost – rýchlejší ohrev a až o 20 % vyšší výkon v porovnaní s elektrickými varnými doskami.
- ✓ Timer: bezpečné vypnutie varných zón po uplynutí nastaveného času varenia.
- ✓ Detská poistka: účinne chráni pred neúmyselným zapnutím.

Druh spotrebiča:	 Vario/Domino sklokeramická varná zóna
Druh spotrebiča:	 Vario/Domino sklokeramická varná zóna
Konštrukcia:	 zabudovateľné
Konštrukcia:	 zabudovateľné
Zdroj energie:	 elektrický
Zdroj energie:	 elektrický
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:	 2
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:	 2
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	 38 x x mm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	 38 x x mm
Šírka:	 302 mm
Šírka:	 302 mm
Rozmery spotrebiča:	 38x302x520 mm
Rozmery spotrebiča:	 38x302x520 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča:	 120 x 375 x 590 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča:	 120 x 375 x 590 mm
Hmotnosť netto:	 4.8 kg
Hmotnosť netto:	 4.8 kg
hmotnosť brutto:	 5.5 kg
hmotnosť brutto:	 5.5 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla:	 áno
Ukazovateľ zvyškového tepla:	 áno
Umiestnenie ovládacieho panela:	 vpredu
Umiestnenie ovládacieho panela:	 vpredu
základný materiál povrchu:	 sklokeramika
základný materiál povrchu:	 sklokeramika
materiál povrchu:	 čierna, alu, keľovaný
materiál povrchu:	 čierna, alu, keľovaný
Dĺžka prírodného kábla:	 100.0 cm
Dĺžka prírodného kábla:	 100.0 cm
EAN:	 4242003755075
EAN:	 4242003755075
Istenie:	 16 A
Istenie:	 16 A
Nominálne napätie:	 220-240 V
Nominálne napätie:	 220-240 V
Frekvencia:	 60; 50 Hz
Frekvencia:	 60; 50 Hz



iQ300, Domino elektrická varná doska, 30 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom ET375FFP1E

- 30 cm: komfortný priestor 2 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- dvojokruhová varná zóna: na rozšíriteľnú varnú zónu používajte bežný alebo väčší riad.
- avrná zóna, stredná: 180 mm, 120 mm, 2 kW (max. výkon 2.3 kW)
- stred varnej zóny: 145 mm, 1.2 kW

Komfort

- ovládanie touchSlider: priam kontrola pomocou potlačenej dotykovej lišty.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost na prednej varnej zóne: varte vodu rýchlejšie vďaka o 20% vyššej energii ako na najvyššej úrovni štandardu.
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Design

- fazetový design

Bezpečnosť


- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- kontrolka prevádzky: označuje, či sa varná doska ohrieva.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 38 x 302 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 38 x 270 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 3.5 kW
- pripojovací kábel: 1 m, pripojovací kábel súčasťou spotrebiča


**iQ300, Domino elektrická varná
doska, 30 cm, čierna, inštalácia na
pracovnú dosku s rámčekom
ET375FFP1E**

Rozmery v mm



Ak sú dva alebo viac prvkov inštalované tesne vedľa seba, je potrebná jedna alebo viac inštalačných súprav (2 prvky – 1 inštalačná súprava, 3 prvky – inštalačné súpravy atď.)

rozměry v mm




A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny.

B: Híbká zapustenia


C: Pri zabudovanej rúre musí byť spodná medzera min. 20, prípadne väčšia – pozrite si požiadavky na rozmery danej rúry.

Rozmery v mm




Pri inštalácii dvoch jednotiek Domino hneď vedľa varného panela sú potrebné dve montážne súpravy (HZ394301)

measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Rozměry v mm
Montážná souprava (HZ394301) pro Domino




B: V závislosti od hloubky výřezu

rozměry v mm
Možnosti kombinace prvků Domino s vhodnými
rozměry spotřebičů a výřezů

Typ šířky:	30	40	60	70	80	90
Šířka spotřebiča:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Nedá se použít so_70 cm indukčním panelem

Rozměry v mm
Obrázek tabulky možnosti kombinace Domino s příslušnými zařízeními a rozměry
výřezů



Ak sú dva alebo viac prvkov inštalované tesne vedľa seba, je potrebná jedna alebo viac inštaláčnych súprav (2 prvky – 1 inštaláčna súprava, 3 prvky – inštaláčne súpravy atď.)

Rozmer výřezu (X) v závislosti od kombinácie (pozrite tabulku kombinácií)