


iQ300, Elektrická varná doska, 60 cm, černá, instalácia na pracovnú dosku bez rámečka ET631BNB1E



HZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HZ392617	Medzidno, 60cm
HZ9SE030	Sada riadu

Moderná sklokeramická varná doska pre väčšie potešenie z varenia a menšie úsilie pri čistení

- ✓ Miesto aj pre veľké panvice a hrnce vďaka dvojokruhovej varnej zóne Ø 21cm.
- ✓ Miesto aj pre veľké pekáče vďaka pripojiteľnej zóne na pečenie.
- ✓ touchControl: nastavenie varných zón a ďalších funkcií dotykom.
- ✓ Timer: bezpečné vypnutie varných zón po uplynutí nastaveného času varenia.
- ✓ Detská poistka: účinne chráni pred neúmyselným zapnutím.

Druh spotrebiča: sklokeramická varná zóna
 Konštrukcia: zabudovateľné
 Zdroj energie: elektrický
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 4
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 45 x 560-560 x 490-500 mm
 Šírka: 592 mm
 Rozmery spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča: 100 x 750 x 590 mm
 Hmotnosť netto: 7.8 kg
 hmotnosť brutto: 8.5 kg
 Ukazovateľ zvyškového tepla: áno
 Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: čierna
 EAN: 4242003898321
 Nominálne napätie: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz



iQ300, Elektrická varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka ET631BNB1E

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie: používajte pekáče na rozšíriteľnej varnej zóne.
- dvojokružová varná zóna: na rozšíriteľnú varnú zónu používajte bežný alebo väčší riad.
- varná zóna vpredu vľavo: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna vzadu vľavo: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- varná zóna vpravo vzadu: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna vpredu vpravo: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Komfort

- senzorové ovládanie touchControl: ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- minútka: na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)

Úspora času a efektívnosť

- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd
- quickStop: rýchlo vypnete varnú zónu jedným dlhším dotykcom.

Design

- predná fazeta

Bezpečnosť


- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- kontrolka prevádzky: označuje, či sa varná doska ohrieva.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 6.7 kW

**iQ300, Elektrická varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámečka
ET631BNB1E**

Rozmery v mm



A: Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.

B: zapustená hĺbka

C: S namontovanou rúrou dole min. 20, prípadne viac; pozri priestorové požiadavky pre rúru.