


Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, čierna HRG7361B1


A+


HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ538000 1násobný teleskopický výsuv, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ633073 Profi plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638000 Plne teleskopický výsuv ClipRail Plus, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: automaticky pripraví vaše pokrmy tak, aby boli chrumkavé a šťavnaté, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prsteneč:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT Touch Display Plus:** ovládanie pomocou inovatívneho digitálneho ovládacieho prstenca a zväčšenej TFT dotykovej obrazovky
- **Automatické vypnutie:** automatické vypnutie po dovarení.
- **Oven Assistants hlasovým ovládaním:** nastavte správny program úplne bez námahy.
- **Funkcia prídavnej pary:** zvonku chrumkavé, vnútri šťavnaté jedlo.

Konštrukcia: zabudovateľné
Integrovaný čistiaci systém: ...EcoClean Direct program, hydrolytické čistenie

Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):585-595 x 560-568 x 550 mm

Rozmery spotrebiča:595x594x548 mm

Rozmery zabaleného spotrebiča:675 x 660 x 690 mm

materiál ovládacieho panelu:Glass

Materiál dverí: sklo

Hmotnosť netto:45.6 kg

objem netto - rúra na pečenie 1:71 l

Druhy ohrevu: ohrievanie pokrmov, 4D horúci vzduch, rozmrazovanie, Air Fry, veľkoplošný gril, horúci vzduch jemný, maloplošný gril, štandardný ohrev, štandardný ohrev jemný, pizza nastavenie, varenie pri nízkej teplote, dolný ohrev, horúci vzduch s grilom, predhrievanie, udržiavanie tepla

riadenie teploty: Elektronické

vnútorné osvetlenie (ks): 1

Dĺžka prírodného kábla: 120.0 cm

EAN: 4242005327065

Počet varných priestorov: 1

Trieda energetickej účinnosti: A+

Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus

Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus

Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %

Príkon: 3600 W

Istenie: 16 A

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50; 60 Hz

Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



4 242005 327065

Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, čierna HRG7361B1

Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: automaticky pripraví vaše pokrmy tak, aby boli chrumkavé a šťavnaté, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, rozmrazovanie, predhrievanie tanierov, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prsteneč
- smaltovaný vnútorný povrch priestoru na pečenie
- mimoriadne veľký objem rúry

Čistenie

- katalytické čistenie EcoClean: back panel
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvier
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvier
- pomocný systém: funkcia Assist
- funkcia Air Fry
- automatický rýchloohrev
- Steam Boost, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- ukazovateľ vyprázdenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dvier
- CoolTouch dvierka (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvier

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inšalačných materiáloch."



Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, čierna HRG7361B1

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou

Výmena vzduchu



A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$



Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela

min. hrúbka pracovnej dosky

	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

