

Séria 6, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 201 x 60 cm, biela KGE39AWCA



Kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou VitaFresh 0°C: obzvlášť úsporná - udrží mäso a ryby až 2x dlhšie čerstvé.

- **VitaFresh:** udrží potraviny dlhšie čerstvé v priehradkách s reguláciou vlhkosti pri teplote takmer 0 °C.
- **LED osvetlenie:** vaše potraviny pod lupou.
- **Priehradka Big Box:** na praktické uloženie nádob na skladovanie potravín alebo veľkých mrazených potravín.
- **Polička Easy Access:** výsuvná sklenená polička vám umožní lepší prístup k obsahu chladničky.
- **Low Frost:** menej časté rozmrazovanie vďaka redukovanej tvorbe ľadu – šetrí prácu a je energeticky úsporné.

Trieda energetickej účinnosti:C
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a):149 kWh/ročne
 Súčet objemu mraziacich oddielov:94 l
 Súčet objemu chladiacich oddielov:249 l
 Emisia hluku šíreného vzduchom:38 dB(A) re 1pW
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:C
 Konštrukcia:voľne stojace
 Možnosti panelu dverí:dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo
 výška:2010 mm
 Šírka:600 mm
 Hĺbka:650 mm
 Hmotnosť netto:74.8 kg
 Príkion:90 W
 Istenie:10 A
 Záves dverí:vpravo, voliteľný
 Napätie:220-240 V
 Frekvencia:50 Hz
 Dĺžka prírodného kábla:240.0 cm
 počet kompresorov:1
 počet nezávislých chladiacich okruhov:2
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť:Áno
 voliteľný záves dverí:Áno
 Počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks):2
 priehradky na fľaše:Áno
 Automatické odmrazovanie:žiadny
 Spôsob montáže:voľne stojaci

KSZ10010 Nerezový držiak na fľaše
 KSZ10030 Nerezový držiak na fľaše



Séria 6, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 201 x 60 cm, biela KGE39AWCA

Kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou VitaFresh 0° C: obzvlášť úsporná - udrží mäso a ryby až 2x dlhšie čerstvé.

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: C
- čistý celkový objem: 343 l
- klimatická trieda: SN-T
- hlučnosť: 38, trieda hlučnosti: C
- doba skladovania pri poruche: 18 h hod.
- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Design

- farba dverí: farba: biela, farba bočných strán: biela
- integrované, vertikálne madlo
- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- elektronická regulácia teploty, čitateľná na digitálnom ukazovateli
- 2 okruhy chladenia
- akustický varovný signál pri otvorených dverách chladničky
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore chladničky s pamäťovou funkciou
- možnosť nastavenia funkcie Holiday
- funkcie super chladenie
- automatické odmrazovanie

Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 249 l
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5, z toho výškovo nastaviteľných: 2, 4x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držiak na fľaše

Freshness system

- objem zóny blízko 0° C: 22 l
- 1 zásuvka VitaFresh 0° C - ryby a mäso vydržia dlhšie čerstvé
- 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov

Mraziaci priestor

- čistý objem mraziacej časti: 94 l
- mraziaca kapacita 24h : 5.5 kg
- ročná spotreba energie: 149 kWh
- funkcia super mrazenie
- Low Frost
- 3 x transparentný mraziaci box, z toho 1 Big Box

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný

- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu
- odtok odmrazenej vody
- príkon: 90 W
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajíčka

Špecifikácie


Všeobecné informácie

Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž

- Deklarovanú spotrebu energie je možné dosiahnuť pokiaľ sú použité vymedzovacie úchytky. Spotrebič bez úchytek je plne funkčný, ale má o niečo vyššiu spotrebu elektrickej energie. Hĺbka spotrebiča s úchytkami je väčšia asi o 3,5cm.

Séria 6, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 201 x 60 cm, biela KGE39AWCA



názov spotrebiča	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vnútorný úchyt)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (vonkajší úchyt)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (vnútorný úchyt)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (vonkajší úchyt)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

opis
a výška
b šírka
c hĺbka pri zavretých dverkách bez úchytu a bez flexibilnej distančnej vložky
d hĺbka skrinky bez flexibilnej distančnej vložky
e šírka pri otvorených dverkách v uhle 90°
f hĺbka pri otvorených dverkách bez úchytu, bez flexibilnej distančnej vložky
g hĺbka pri zavretých dverkách s úchytom a bez flexibilnej distančnej vložky
h hĺbka pri zavretých dverkách bez úchytu s flexibilnou distančnou vložkou

rozmery v mm