

Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 186 x 60 cm, biela KGN36VWED



NoFrost kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou VitaFresh: udrží vaše potraviny dlhšie čerstvé.

- **Dva chladiace okruhy:** dokonalejšie a rýchlejšie chladenie.
- **Inteligentná invertorová technológia** zaisťuje stabilnú reguláciu teploty a efektívny výkon.
- **VitaFresh:** udrží potraviny dlhšie čerstvé v priehradkách s reguláciou vlhkosti pri teplote takmer 0 °C.
- **Perfect Fit:** umiestnite chladničku priamo k stene alebo do výklenku.
- **LED osvetlenie:** vaše potraviny pod lupou.

Trieda energetickej účinnosti: E
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 238 kWh/ročne
 Súčet objemu mraziacich oddielov: 89 l
 Súčet objemu chladiacich oddielov: 237 l
 Emisia hluku šíreného vzduchom: 39 dB(A) re 1pW
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: C
 Konštrukcia: voľne stojace
 Možnosti panelu dverí: dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo
 výška: 1860 mm
 Šírka: 600 mm
 Hĺbka: 660 mm
 Hmotnosť netto: 66.5 kg
 Príkion: 100 W
 Istenie: 10 A
 Záves dverí: vpravo, voliteľný
 Napätie: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Dĺžka prírodného kábla: 240.0 cm
 počet kompresorov: 1
 počet nezávislých chladiacich okruhov: 2
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Nie
 voliteľný záves dverí: Áno
 Počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 2
 priehradky na fľaše: Áno
 Automatické odmrazovanie: chladnička i mraznička
 Spôsob montáže: voľne stojaci



Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 186 x 60 cm, biela KGN36VWED

NoFrost kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou VitaFresh: udrží vaše potraviny dlhšie čerstvé.

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: E
- čistý celkový objem: 326 l
- čistý objem chladiacej časti: 237 l
- čistý objem mraziacej časti: 89 l
- mraziaca kapacita 24h : 10 kg
- ročná spotreba energie: 238 kWh
- klimatická trieda: SN-T
- funkcia super mrazenie
- hlučnosť: 39, trieda hlučnosti: C
- doba skladovania pri poruche: 13 h hod.

Design

- farba dverí: farba: biela, farba bočných strán: biela
- integrované, vertikálne madlo
- LED osvetlenie so SoftStart v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- No Frost
- elektronická regulácia teploty LED - oddelená pre chladenie a mrazenie
- 2 okruhy chladenia
- funkcie super chladenie
- optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore chladničky

Chladiaci priestor

- Multi Airflow systém
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výškovo nastaviteľných: 2), z toho 3x easyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držiak na fľaše
- 1 veľké odkladacie priehradky vo dverách, 2 malé odkladacie priehradky vo dverách

Freshness system

- 1 zásuvka VitaFresh 0 °C - ryby a mäso vydržia dlhšie čerstvé
- 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov

Mraziaci priestor

- 3 x transparentná mraziaca priehradka

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu
- príkon: 100 W
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajíčka
- miska na ľad

Špecifikácie


- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Inštalácia / Montáž

- Deklarovanú spotrebu energie je možné dosiahnuť pokiaľ sú použité vymedzovacie úchytky. Spotrebič bez úchytiak je plne funkčný, ale má o niečo vyššiu spotrebu elektrickej energie. Hĺbka spotrebiča s úchytkami je väčšia asi o 3,5cm.


Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 186 x 60 cm, biela KGN36VWED

názov spotrebiča	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (vnútorná rukoväť)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (vonkajšia rukoväť)	1860	600	660	590	640	1210	700



Špecifikácie
a výška
b šírka
c hĺbka pri zatvorených dverkách, bez rukoväti
d hĺbka skrinky
e šírka pri dverkách otvorených v uhle až 90°
f hĺbka pri otvorených dverkách
g hĺbka pri zatvorených dverkách, bez rukoväti

rozmery v mm



názov spotrebiča	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Rozmer A:
Pri modeloch so zvislými integrovanými rukoväťami je pre jednoduché otváranie potrebná minimálna vzdialenosť 65 mm.

rozmery v mm