


Séria 4, Elektrická varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom
PKE645BA2E



HEZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda
HEZ392617 Medzidno, 60cm
HEZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 Sada riadu

Elektrická varná doska: varenie a údržba sú obzvlášť jednoduché.

- **Dotykové ovládanie TouchSelect:** zvolíte varnú zónu a jednoducho nastavíte požadovaný stupeň výkonu.
- **Rám z nehrdzavejúcej ocele:** nízky rám okolo varnej dosky.
- **ReStart:** obnoví činnosť varnej dosky v prípade náhodného vypnutia.
- **Detská poistka:** uzamkne ovládanie na ochranu pred nepredvídateľnými nastaveniami.

Označenie produktového radu: sklokeramická varná zóna
Konštrukcia: zabudovateľné
Zdroj energie: elektrický
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:4
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ...48 x 560-560 x 490-500 mm
Šírka:583 mm
Rozmery spotrebiča: 48x583x513 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča:100 x 750 x 590 mm
Hmotnosť netto: 7.5 kg
Hmotnosť brutto:8.3 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla: áno
Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
základný materiál povrchu:sklokeramika
materiál povrchu: čierna, antikoro
Farba rámu:antikoro
EAN: 4242005283422
Napätie:220-240 V
Frekvencia:50; 60 Hz



Séria 4, Elektrická varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PKE645BA2E

Elektrická varná doska: varenie a údržba sú obzvlášť jednoduché.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna vpredu vľavo: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna vzadu vľavo: 180 mm, 2 kW
- varná zóna vpravo vzadu: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna vpredu vpravo: 210 mm, 2.2 kW

Komfort

- TouchControl +/- (EntryTouch): ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).

Úspora času a efektívnosť

- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd
- Quick Stop: rýchlo vypnete varnú zónu jedným dlhším dotykom.

Design

- antikorový rámček

Bezpečnosť


- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- kontrolka prevádzky: označuje, či sa varná doska ohrieva.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 48 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 6.6 kW

Séria 4, Elektrická varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom
PKE645BA2E

Rozmery v mm



- A:** Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.
B: zapustená hĺbka
C: S namontovanou rúrou dole min. 20, prípadne viac; pozri priestorové požiadavky pre rúru.