


## iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna EX675FEC1E



Moderná indukčná varná doska so zónou flexIndukcia - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ flexInduction – inteligentná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu.
- ✓ Ovládanie touchSlider umožňuje nastaviť teplotu priamym dotykom alebo posunom prsta po teplotnej stupnici.
- ✓ fryingSensor – už žiadne pripálené jedlo vďaka konštantnej teplote.
- ✓ powerBoost – zvyšuje výkon indukčnej varnej dosky až o 50 %.
- ✓ Bezpečné vypnutie varných zón po uplynutí nastaveného času varenia pomocou funkcie timer s vypínaním.

### Výbava

#### Technické údaje

označenie produktového radu : Varná doska s ovládaním  
 konštrukcia : Vstavaný spotrebič  
 zdroj el. energie : elektrický  
 počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4  
 Rozmery niky : 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 šírka : 602 mm  
 rozmery spotrebiča : 51 x 602 x 520 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča : 126 x 753 x 603 mm  
 Hmotnosť netto : 13,5 kg  
 hmotnosť brutto : 14,6 kg  
 ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne  
 umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu  
 základný materiál povrchu : sklokeramika  
 materiál povrchu : čierna  
 aprobačné certifikáty : AENOR, CE  
 Dĺžka prívodného kábla : 110 cm  
 EAN : 4242003743294  
 príkon : 7400 W  
 napätie : 220-240 V  
 frekvencia : 60; 50 Hz



### Zvláštne príslušenstvo

HZ9SE060 : 6 dielna sada riadu , HZ9SE040 : 4 dielna sada riadu ,  
 HZ9SE030 : Sada riadu , HZ394301 : Spojovacia lišta , HZ390522 :  
 Grilovací plát , HZ390512 : Teppan Yaki gril, veľký , HZ390230 :  
 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm) , HZ390220 : Panvica pre  
 senzory pečenia (Ø 19 cm) , HZ390210 : Panvica pre senzory pečenia  
 (Ø 15cm) , HZ390090 : Wok panvica s mriežkou a pokrievkou ,  
 HZ390012 : Nástavec pre varenie v pare do HZ390011 , HZ390011 :  
 Nerezový pekáč

## iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna EX675FEC1E

### Výbava

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

#### Flexibilita varných zón

- flexZone: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- varná zóna, predná ľavá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- senzorové ovládanie touchSlider: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařených vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

#### Úspora času a efektívnosť

- powerBoost pro všetky varné zóny: využite o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardné stupeň výkonu.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.

#### Cooking assistance

- senzor na pečenie fryingSensor Plus so 4 úrovňami stupňov teploty: zabráňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora.

#### Design

- fazetový design

#### Bezpečnosť

- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- ochrana pri utieraní: utriete prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

#### Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 602 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).

- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

## iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna EX675FEC1E

### Rozmerové výkresy

