



iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna EX675LYV1E



Moderná indukčná varná doska so zónou flexIndukcia - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ flexInduction Plus – inteligentná rozšíriteľná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu
- ✓ Dual lightSlider – ovládajte svoju varnú dosku jednoduchým dotykom a potiahnutím prsta.
- ✓ Home Connect: užitočné informácie o vašom spotrebiči bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.
- ✓ Senzor pečenia fryingSensor Plus reguluje a automaticky udržuje teplotu na zvolenom úrovni. Vy si môžete byť istí, že sa pripravované jedlo nikdy nepripáli.
- ✓ Funkcia powerMove Plus ponúka možnosť ovládať stupňa výkonu varnej dosky jednoduchým pohybom hrnca či varné inej varnej nádoby.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : Varná doska s ovládaním
konštrukcia : Vstavaný spotrebič
zdroj el. energie : elektrický
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
Rozmery niky : 51 x 560-560 x 490-500 mm
šírka : 602 mm
rozmery spotrebiča : 51 x 602 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča : 126 x 753 x 603 mm
Hmotnosť netto : 16,5 kg
hmotnosť brutto : 17,7 kg
ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
základný materiál povrchu : sklokeramika
materiál povrchu : čierna
aprobačné certifikáty : AENOR, CE
Dĺžka prívodného kábla : 110 cm
EAN : 4242003758953
príkon : 7400 W
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50; 60 Hz

Zvláštne príslušenstvo

HZ9SE060 : 6 dielna sad riadu , HZ9SE040 : 4 dielna sada riadu ,
HZ9SE030 : Sada riadu , HZ9ES100 : Varic na espresso , HZ394301 :
Spojovacia lišta , HZ390522 : Grilovací plát , HZ390512 : Teppan
Yaki gril, veľký , HZ390230 : Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm) ,
HZ390220 : Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm) , HZ390210 :
Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm) , HZ390012 : Nástavec pre
varenie v pare do HZ390011 , HZ390011 : Nerezový pekáč



iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna EX675LYV1E

Výbava

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia: kdekoľvek v 40 cm dlhej zóne používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti alebo ho umiestnite bočne.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- dotykové ovládanie dual lightSlider: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dvoch osvetlených dotykových líšt (po vypnutí sú neviditeľné).
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu.
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost pro všetky varné zóny: využite o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardné stupeň výkonu.
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice.
- powerMove Plus: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla preniesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.

Cooking assistance

- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora.
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect.

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect.
- cookConnect system (s hodiacom sa odsávačom pár): automaticky aktivuje digester pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora.

Design

- fazetový design

Bezpečnosť


- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- ochrana pri utieraní: utrite prekpeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 602 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia


iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna EX675LYV1E

Rozmerové výkresy




①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou



rozmery v mm



rozmery v mm



rozmery v mm



①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozmery v mm