


iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, antikoro HS658GXS7



Skráťte dobu varenia vďaka rýchlemu predhriatie a studenému štartu. A odpojte svoju rúru odkiaľkoľvek pomocou Home Connect.

- ✓ Rýchly predohrev: rýchlo zabezpečí požadovanú teplotu; coolStart: pri hlboko mrazených potravinách nie je potrebné aktivovať predohrev.
- ✓ Oveľa menej čistenie rúry
- ✓ Príprava pokrmov zdravo, jemne a prirodzene - pomocou parnej funkcie fullSteam.
- ✓ Home Connect: prístup a ovládanie rúry bez ohľadu na to kde ste, pomocou HomeConnect aplikácie.
- ✓ cookControl: zaručuje úspech pre prípravu veľkého množstva receptov.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro
 Konštrukcia : Vstavaný spotrebič
 otváranie dvierok : výklopné dvierka
 Rozmery niky : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča : 675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu : Stainless steel
 materiál dverí : sklo
 Hmotnosť netto : 44,9 kg
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla : 120 cm
 EAN : 4242003865774
 istenie : 16 A
 napätie : 220-240 V
 frekvencia : 50; 60 Hz
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Počet varných priestorov : 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71 l
 Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A+
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC) : 81,2 %



Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S

Zvláštne príslušenstvo

HZG0AS00 : Siet'ový kábel, dĺžka 3 m, HZ915003 : Sklenený pekáč, HZ636000 : Sklenená panvica, HZ633070 : Profi plech, HZ633001 : Vrchnák pre profi panvicu, HZ632070 : Univerzálna panvica, HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ625071 : Grilovací plech, HZ617000 : Forma na pizzu, HZ532010 : Univerzálna pánvica s nepril. povrchom, HZ531010 : Plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ36D613G : Dierovaná parná nádoba veľkosť S, HZ36D613 : Nedierovaná parná nádoba veľkosť S

iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, antikoro HS658GXS7

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra - 15 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie tepla
- Kombinovaná parná rúra a 15 druhou ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie tepla, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 250 °C
-
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, 3-násobný teleskopický výsuv, plný výsuv, so stop funkciou

Design

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny
-
- ecoClean Plus program
-
- humidClean
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 5,7" farebný grafický TFT displej Plus, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazovateľ aktuálnej teploty
- ukazovateľ predohrevu
- tepelná pečúca sonda
- program Sabbath
-
- ďalšie funkcie:
- program na odvápnenie
- automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadmorskej výšky
- sušenie
-
-
- softMove - tlmené otváranie a zavíranie dvierok rúry
-
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: cookControl Plus
- PerfectBake senzor
- PerfectRoast teplotná sonda
-
-

- automatický rýchloohrev
- coolStart
- LED-osvetlenie, viacúrovňové LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi

Príslušenstvo

- 1x smaltovaný plech, 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), M**0184, 1x univerzálna panvica

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry
- ukazovateľ zvyškového tepla
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dvierí
-

Technické informácie



- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- Trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- Spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) Spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- Počet priestorov na pečenie: 1
- Zdroj tepla: elektrina
- Objem priestoru na pečenie: 71 l

Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci rúry iQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, antikoro HS658GXS7

Rozmerové výkresy



Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm