

iQ500, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87SADE0



Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička s technológiou lowFrost a s priehradkou hyperFresh plus pre udržanie až 2x dlhšej čerstvosti.

- ✓ Priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé.
- ✓ Minimálna tvorba ľadu a rýchlejšie odmrazovanie vďaka lowFrost.
- ✓ LED osvetlenie – vďaka dostatočnému a rovnomernému osvetleniu budete mať obsah svojej chladničky pod kontrolou.
- ✓ Priehradka bigBox ponúka extra veľký priestor pre uskladnenie objemných potravín.
- ✓ systém softClose: dvere sa automaticky a jemne zatvoria od uhla otvorenia do 20°.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: E
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 207 kWh/ročne
 Súčet objemu mraziacich oddielov: 63 l
 Súčet objemu chladiacich oddielov: 209 l
 Emisia hluku šíreného vzduchom: 36 dB(A) re 1 pW
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: C
 Konštrukcia: Vstavaný spotrebič
 dekoračný rám/doska: Not possible
 šírka: 558 mm
 hĺbka: 545 mm
 Rozmery niky: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnosť netto: 62,900 kg
 príkon: 90 W
 istenie: 10 A
 záves dverí: vpravo, voliteľný
 napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50 Hz
 aprobačné certifikáty: CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla: 230 cm
 lehota skladovania pri poruche (hod.): 12 h
 počet kompresorov: 1
 počet nezávislých chladiacich okruhov: 2
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Nie
 voliteľný záves dverí: Áno
 počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 4
 priehradky na fľaše: Nie
 automatické odmrazovanie: žiadny
 Spôsob montáže: plne integrovateľný
 typ pántov: ploché pánty

Zvláštne príslušenstvo

KS10Z020 Držák na fľaše



iQ500, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87SADE0

Výbava

Výkon a spotreba

- Trieda spotreby energie: E
- Čistý celkový objem: 272 l
- Ročná spotreba energie: 207 kWh
- Klimatická trieda: SN-ST
- Hlučnosť: 36
- Doba nábehu teploty: 12 h hod.
- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Design

- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- elektronická regulácia teploty, možnosť čítať zvonku
- FreshSense- zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii
- oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- funkcia superChladenie
- Manuálna / automatická. Aktivácia
- možnosť nastavenia funkcie Holiday
- akustický signál otvorených dverí
- aktívny varovný systém, s pamäťovou funkciou

Chladiaci priestor

- Čistý objem chladiacej časti: 209 l
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy v spotrebiči, 1 odkladacia plocha výsuvná
- 5 x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry

Freshness system

- 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- Čistý objem mraziacej časti: 63 l
- Mraziaca kapacita 24h : 5 kg
- Super mrazenie: yes
- LowFrost - systém zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania
- VarioZone - vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín
- 2 x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- coolEfficiency
- ploché pánty, systém softClose (jemné dovieranie dverí)
- záves dverí vpravo, voliteľný
- príkon: 90 W
- napätie: 220 - 240 V
- transportné rukoväte

Príslušenstvo

- hrebeň na fľaše

Špecifikácie

Životné prostredie a bezpečnosť




Inštalácia / Montáž

- jednoduchá inštalácia

Všeobecné informácie


iQ500, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87SADE0

Rozmerové výkresy



Uvedené rozmery dveriek platia pre poldrážku dveriek 4 mm.

rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

