


**Serie | 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna
PIF675FC1E**



Zvláštne príslušenstvo

HEZ390090 : Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ390210 : Pánvica # 15 cm
HEZ390230 : Pánvica # 21cm
HEZ394301 : Spojovacia lišta pre rad Domino
HEZ9ES100 : Varič na espresso
HEZ9SE030 : Sada riadu
HEZ9SE040 : 4-dielna sada riadu
HEZ9SE060 : 6 dielna sada riadu

S indukčnou doskou so senzorom PerfectFry dosiahnete dokonalé výsledky vyprážania vďaka automatickej kontrole teploty.

- **DirectSelect:** jednoduchý, priamy výber zvolenej varnej zóny, stupňa výkonu a dodatočných funkcií.
- **Pečúca zóna:** extra varnú zónu môžete pripojiť pri použití väčšieho riadu, napr. pekáčov a panvíc.
- **PerfectFry:** pripálené jedlo bude odteraz minulosťou!
- **ComfortProfil:** elegantný, atraktívny dizajn s predným skosením a kovovými prúžkami po bokoch.
- **PowerBoost:** až o 50 % viac energie na rýchlejšie rozohriatie indukčnej varnej dosky.

Technické údaje

označenie produktového radu : Varná doska s ovládaním
konštrukcia : Vstavany spotrebič
zdroj el. energie : elektrický
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
Rozmery niky : 51 x 560-560 x 490-500 mm
šírka : 606 mm
rozmery spotrebiča : 51 x 606 x 527 mm
rozmery zabaleného spotrebiča : 126 x 753 x 603 mm
Hmotnosť netto : 13,139 kg
hmotnosť brutto : 14,3 kg
ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
základný materiál povrchu : sklokeramika
materiál povrchu : čierna
aprobačné certifikáty : AENOR, CE
Dĺžka prírodného kábla : 110 cm
EAN : 4242002870359
príkion : 7400 W
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50; 60 Hz



Serie | 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna PIF675FC1E

S indukčnou doskou so senzorom PerfectFry dosiahnete dokonalé výsledky vyprážanie vďaka automatickej kontrole teploty.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie: používajte pekáče na rozšíriteľnej varnej zóne.
- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie DirectSelect: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost pro všetky varné zóny: využijete o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardné stupeň výkonu.
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.

Cooking assistance

- PerfectFry Sensor so 4 stupňami výkonu: zabráňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora.

Design

- fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách




Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokované všetky dotykové tlačidlá na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

**Serie | 6, Indukčná varná doska, 60 cm,
čierna
PIF675FC1E**



①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozмеры в мм

